

Draadloze 1D /2D Streepjescodescanner

- W217)

Functies:

1. Hoogwaardige Beeldvormingstechnologie
2. Omnidirectioneel scannen
3. 4 miljoenjoenjoenjoen uitstekende scannauwkeurigheid
4. 2.4G draadloze en USB-overdrachtsgegevens
5. 1200 mAh lithiumbatterij kan 12 uur werken
6. 16 MB grote opslag kan 100.000 streepjescodes opslaan
7. Multi speciale functie-instelling ondersteund
8. Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen
9. Kan de balk lezen code op het scherm en de kleurenbalk code

Specificatie

Model	- W217
Kleur	B gebrek
Materiaal	ABSPC
IK P-klasse	IP 42
Verwerker	32-bits ARM-MCU DSP
W onvermoeibaar	100 meter 2.4G draadloos
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 5V ±5%
Koppel	USB
Batterij	1200 mAh
Energieverbruik	375 mW (in bedrijf); 226 mW (standby); 750 mW (max.)
Prompt-modus	Zoemer, indicator (LED)
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie
Geheugen	16 MB
Werktijd	12 uren
Laadtijd	4 uur
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Systeem ondersteund	Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAC
Sensor	cmOS-sensor
Lichtbron	Rode LED (richten) witte LED (verlichting)
Leesmodus	Afbeelding
Afdrukcontrast	≥2 5 %
Oplossing	≥ 4 mil□STUKS90%,CODE 39□
Bewegingstolerantie	25cm/sec
scannende engel	Roll360°,Pitch30°,Yaw45°
Diepte scannen	Code39 4,17 miljoen (15 bytes): 4 cm -8 cm Code128 4.17mil(16 bytes):7cm - 1 5 cm Gegevensmatrix 10.83mil (8 bytes): 3 cm -9 cm QR-code 20 mil (8 bytes): 1 cm - 1 9 cm
Foutpercentage	1/5 miljoen
Decodering vermogen	1D: Code25-Interleaved , Code25-standaard , Code25-Matri x, Code39-Normaal , Code39-FullASCII , Code32 , Code128 , EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar , MSI , EAN/JAN-13 , UPC-A , 8 JANUARI , UPCE 2D: QR , Datamatrix , PDF417
Gewicht	Goor: 289 g

20 in 1 doos		455* 415* 210 mm/ 6.65 kg
Omgeving		
Werktemperatuur vochtigheid	en	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur vochtigheid	en	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie

















