

hoog Precision Draadminder 2D Barcode Scanner

(M / N: OCBS -W233)

Kenmerken:

- I Standaard Bluetooth + 2.4G + USB-communicatie
- I 1 miljoen pixel hoge precisie scan-engine
- I 250mA low power ontwerp kan 30.000 keer scannen
- I Knop het leven reikt tot 8 miljoen keer.
- I Ondersteuning pre-targeting functie
- I Scannen long barcode heeft hoge prestaties
- I Grote draadloze buffer kan niettransfer 600 karakters

Lichtbron	CMOS (5600K witte LED)
CPU	32 bit
iktovenaar resolutie	1 MP (1280 * 800)
Draadloze functie	2.4G + USB of 2.4G + Bluetooth + USB voor optioneel
Ondersteunde Symbolgies	2D: PDF417, Micro PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix, Aztec, Chinese gevoelige code 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 van 5, IATA 2 van 5, Matrix 2 van 5, Rechte 2 van 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 uitgebreid, RSS-14 Limited, Com pos ite Code-A, Com pos ite Code-B, Com pos ite Code-C.
precisie	1D $\geq$ 4 mil (0,10 mm)
	2D $\geq$ 7 mil (0,10 mm)
Diepte van het scanveld	Code 39-5mil: 60 mm - 120 mm
	UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Decodeer foutenpercentage	Minder dan 1/8 miljoen
Contrastsignaal afdrukken	$\geq 30^\circ$
scan hoek	Yaw (Skew) 55° & Pitch 55°
Battery	2000 mAh (30000 keer scannen en verzenden)
Werkspanning	5 VDC $\pm$ 10%
Stroom	werken 250mA $\pm$ 5%
Bedrijfstemperatuur	0 $^\circ$ C ~ + 50 $^\circ$ C
Bewaar temperatuur	-40 $^\circ$ C ~ + 70 $^\circ$ C
Vochtigheid	5% -95%
Certificaten	CE, IP54, ROHS, FCC ,EMC, ROOD, LVD
Gewicht	275g
Doos grootte	190mm * 115mm * 85mm;
Gewicht van het karton	50 sets / ctn; 16kg / ctn;
Grootte van het karton	600mm x 450mm x 420mm



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233







OCBS-W233

