

## 80 MM KIOSK thermische bonprintermodule

(M / N: OCKP-8003)



Kenmerken:

200 mm / s hoge snelheid afdrukken;

Seriële + USB-poort;

Ondersteuning automatische snijfunctie;

Ondersteuning van Linux en Windows-systeem;

Afbeelding en tekens met hoge snelheid afdrukken;

Ondersteuning QR-code afdrukken.

Data papier:


Afdrukmethode	Direct thermisch
Printsnelheid	200mm / s
Breedte afdrukken	72mm
Kolomcapaciteit	576 dots / line of 512 dots / line
Interface	Serieel + USB
Karakter	GB18030
Tekengrootte	ANK, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dots) Lettertype B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 dots)
Barcode	
Barcodetypen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-code
Buffer	
Invoerbuffer	2048K bytes
NV Flash	64K bytes
macht	

Voedingsadapter	DC 12V / 2.6A
Kassalade-uitvoer	DC 12V / 1A
Fysieke eigenschappen	
Gewicht	1.8KG
Dimensies	202,7 x 158 x 140 mm (D x B x H)
milieueisen	
Werkomgeving	Temperatuur (-10 ~ 50 °C) vochtigheid (10 ~ 80%)
Opslag omgeving	Emperature (-20 ~ 65 °C) vochtigheid (10 ~ 80%)
Betrouwbaarheid	
Levensduur printerkop	100KM
Autosnijder levensduur	Miljoenen bezuinigingen






OCKP-8003






OCKP-8003






OCKP-8003





OCKP-8003





# OCKP-8003

