

80 MM KIOSK-module voor thermische bonprinter (M / N:OCKP-8003)


Kenmerken:

- | 200mm / s hoge snelheid afdrukken
- | Serieel + USB Haven
- | Ondersteuning automatische snijfunctie
- | Ondersteuning Linux en Windows-systeem
- | Afbeelding en tekens met hoge snelheid afdrukken
- | Ondersteuning QR Code pFDRUKKEN

Data papier:

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	200mm / s
Afdrukken breedte	72mm
Kolomcapaciteit	576 punten / lijn of 512 punten / lijn
Koppel	Serieel + USB
Karakter	GB18030
Karaktergrootte	ANK,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 punten) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17 punten)
Barcode	
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-code
Buffer	
Invoerbuffer	2048K bytes
NV Flash	64K bytes
macht	
Voedingsadapter	DC 24V / 2.5EEN
Kassalade-uitgang	DC 24V / 1A
Fysieke eigenschappen	
Gewicht	1.8KG
Dimensies	202,7 x 158 x 140 mm (D x B x H)
milieueisen	
Werkomgeving	Temperatuur (-10~50°C) vochtigheid (10 ~80%)
Opslagomgeving	Emperature (-20 ~65°C) vochtigheid (10 ~80%)
Betrouwbaarheid	
Levensduur printerkop	100KM
Auto snijder leven	Million snijdt





Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!
Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!
Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!
Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!
Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!
Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!
Welcome to use the impact and thermal printer ma
nufactured by professional POS receipt printer c
mpany!





