


# 80MM KIOSK thermische bonprintermodule

(M/N: OCKP-8005)

Functies:



150 mm/s afdruksnelheid,

Papierrol met een diameter tot 150 mm,

Ondersteuning automatische snijder,

Ondersteuning van taalcodepagina's voor meerdere landen,

Ondersteuning grafisch afdrukken,

Ondersteuning NV-logo opslag en afdrukken,

Ondersteuning voor het afdrukken van meerdere 1D- en 2D-streepjescodes,

Levensduur printerkop 100 km, levensduur snijplotter één miljoen keer.

Data papier:

Model	OCKP-8005
-------	-----------

Afdrukmethode	Thermische lijnpuntmethode
Papier type	Thermische papierrol
Koppel	USBRS232LPT
Oplossing	203 dpi (8 punten/mm)
Papier breedte	79,5 ± 0,5 mm
Afdruksnelheid	150 mm/sec
Effectief afdrukgebied	72 mm
Karakterset	ASCII, GB2312-80 (Chinees)
Lettertype afdrukken	ANK: (9*17,12*24); Chinees: (24*24)
Buitendiameter papierrol	Maximaal: 150 mm
Binnendiameter papierrol	Minimaal: 18 mm
Papierdikte	0,055-0,15 mm
Leven afdrukken	≥100 km
Het leven van de snijder	≥1.000.000 sneden
Soorten streepjescodes	1D:UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 2D: QR-code
Detectie	Papier op, papier bijna op, papier opgenomen
Voedingsadapter	DC24V/2A
Dimensies	147,6 mm * 256,5 mm * 146 mm
gewicht	1,65 kg
Pakket doos	290*210*200mm/1,8kg
Bedrijfstemperatuur	0°C~50°C
Luchtvochtigheid regelen	20% RV ~85% RV
Bewaar temperatuur	-20°C~60°C
Vochtigheid bij opslag	5% ~90% RV

