

OCOM Android Handheld Mobile 58 mm Mini Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M06)



Deze miniprinter met modelnummer OCPP-M06 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatibele 58 mm draagbare mobiele thermische pos-printer op batterijen die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optionele) communicatiemiddelen samen combineert. Deze printer kan worden gevoed door een oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (afhankelijk van bepaalde modellen). Speciaal model kan verbinding maken met 8 slimme apparaten om tegelijkertijd af te drukken. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

Kenmerken:

- Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- Windows, Java, Linux, Android (of Android + IOS) besturingssysteem ondersteund;
- Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund;
- SDK voor Android beschikbaar;
- 1D, 2D-barcode (QR-code) en afdrukken van afbeeldingen ondersteund;
- Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
- Eén printer kan worden aangesloten op maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via bluetooth;
- Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;
- Aangedreven door oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (bepaalde modellen)
- Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
- 100 km levensduur van thermische printerkop;
- Meerdere talen ondersteund;
- Compatibel met ESC / POS-opdrachtenset;

Specificatie:

Algemene dimensie (B × D × H)	105 x 75 x 45mm	
Gewicht	134g	
Kleur	Zwart	
Print methode	Thermische lijndruk	
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset	
Effectieve printbreedte	48mm	
Print snelheid	Tot 90 mm / sec	
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)	
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24	
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen	
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)	
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm	
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm	
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji	
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)	
Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken	
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatig afsluiten	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% □ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% □ 95%	
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.	
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.	
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm	
Informatie ordenen	OCPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCPP -M06-U	Miniprinter, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaten ondersteund

Voedingsadapter voor optie:



Toepassingsgebied:

In vergelijking met de traditionele thermische bonprinter heeft een miniprinter een kleinere behuizing, betrouwbaardere mogelijkheden, stabielere afdrukken en draagbare voordelen. De Mini-printer kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken van TAXI-facturen, afdrukken van administratiekosten, afdrukken van pos t-bonnen, afdrukken van bestelinformatie van restaurants, afdrukken van online betalingsinformatie, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobile, tablet enzovoort, in de nabije toekomst zal de miniprinter op grotere schaal worden gebruikt.



Sleutelwoorden: thermische printer, Bluetooth-printer, miniprinter, draagbare printer, pos-printer, mobiele printer, bonprinter, draadloze printer, ticketprinter, factuurprinter, qr-codeprinter, pocketprinter, factuurprinter, miniprinter, 58 mm Bluetooth-printer, 2 inch Bluetooth-printer.





