

58 MM thermische printer

(Model nr .: OCPP -582)



Product specificaties:

- Hoge snelheid, lange levensduur, hoge kwaliteit, lage reparatiesnelheid, toepasbaar voor verschillende software
- Modern ontwerp, gemakkelijk te gebruiken
- Ondersteuning voor downloaden van logo's downloaden
- GB2312 Chinese Character Library-ondersteuning Vereenvoudigd Chinees / traditioneel Chinees en verschillende internationale talen
- 100MB Ethernet-interface, snellere koppeling en afdrucken, vermijd het verliezen van de bestelling

Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Lettertype afdrukken	FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42
Tekengrootte	Lettertype A: 12 x 24; Lettertype B: 9 x 17; Chinees: 24 X 24
Barcode	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Opdracht afdrukken	compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	Ondersteuning van de taal van de koper
Karakter per regel	384dots / lijn (203DPI)
Printsnelheid	90mm / sec
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	235X145X125mm
Bruto gewicht	2,6 kg
Auto snijder	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rol papier	φ65mm
Interface	Parallel, USB, LAN

Bestuurder	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Stroomvoorziening	DC12V / 3A

Verschillende hoeken:




Verschillende delen:



Uitstekend moederbord, ultra duurzame grote versnelling, ondersteuning van Linux / Windows 7 systeemstuurprogramma, verschillende internationale talen.

Printer hoofd:

Print life: 50 km
Effective printwidth: 48 mm
Maximum printing speed: 80 mm/s
Print voltage: 4.2-8.5 V
Paper cutting way: manual tearing



4 interfaces voor optie:



Parallel



Serial



USB



Lan

Beschikbare stekker:



Verpakkingsdetails

Single Carton Box



Een stuk in een enkele doos, 12 stuks in een uit karton. Formaat karton 61 * 47 * 49 cm.

Toepassingsgebied:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Verwant producten:

[OCPP -582 Hoogwaardige 58 mm thermische bonprinter](#)