

80 mm thermische bonprinter met automatische snijder (Model: OCPP-80D)

Functies:



Professionele keukenprinter uitgerust met Flash LED-licht en een grote stempieper, die de kok zeer goed herinnert;

Ondersteuning van een aparte tafelontvangstfunctie;

Ondersteuning doorgaan modus;

Uitgerust met wandmontage, u hoeft de ophangbeugel niet handmatig te installeren;

100% Japans mechanisme van oorsprong, automatische snijder met een lange levensduur tot 1,5 miljoen sneden;

Verscheidenheid aan interfaces kan een optie zijn, serieelusb, serieelusbwifi, serieelusbbluetooth;

Luchtdruk kan een optie zijn.

Specificatie

Algemeen		
Model	OCP-80DH	OCP-80DL
Optionele interface	URL/URLB/URLW voor optie	URL/URLB/URLW of UL voor optie
Invoerbuffer	4 MB	256 KB
Afdruksnelheid	300 mm/S	300 mm/S of 260 mm/S
NV-flitser	256 KB	
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme	
Kleur	Zwart	
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/2,5A	
Geldlade	Gelijkstroom 24V/1A	
Levensduur printerkop	150KM	
Papierscheider	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optioneel)	
Snijder	Automatische snijder	
Sensoren	Papier op, klep open, snijmechanisme vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (optioneel)	
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierrol, CD, handleiding, Papierscheider (optioneel)	
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux	
Afdrukmogelijkheden		
Afdrukmethode	Directe thermische lijn	
Oplossing	203 DPI	
Afdrukbreedte	72 mm	
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K)	
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS	
Streepjescode en karakter		
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A / UPC-E / JAN13/EAN13/ JAN8/EAN8/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-streepjescode: QR-CODE	
Lettertypen	ANK-teken: Lettertype A: 12*24, Lettertype B: 9*17 Chinees: GB18030, BIG5 24x24	

Japans/Korea Optioneel	steun
------------------------	-------

Door de gebruiker gedefinieerde taal	Steun
---	-------

Media

Papiersoort	Thermisch papierrol
Papierbreedte	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal
Papierscheider	Steun

Fysiek

Dimensie	186*143*140mm
Gewicht	1,0 kg
Pakket doos	228*215*165mm/1,9kg
8 in doos	476*446*348mm/15,5kg

Omgeving

Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie







Receipt
Date: 11/11/2023
Time: 10:10 AM
Store: ABC Store
Cashier: John Doe
Default Code: 0001
Total: 123.45
Tax: 12.34
Grand Total: 135.79
Avoid Loss: No
UTR8 coding mode: Yes
Chinese character: No
Money detector: No
Receipt Function: No







