

80 mm hoge snelheid thermische bonprinter

(M / N: OCPP-80F)

1.Features:

- 1) .300 mm / s printinghoge snelheid, verbeteren de afdrukken efficiëntie
- 2) .2048K super invoerbuffer om te voorkomen dat u rekeningen verliest
- 3). Ondersteuning voor 1D, 2D-barcodeafdruk
- 4).Ondersteuning van de oriëntatie van de zwarte markering en opnieuw afdrukken
- 5).Ondersteuning printerbewakingsfunctie, om te voorkomen dat u rekeningen verliest;
- 6). Uitstekend waterdicht, anti - olie, anti-stof structuurontwerp
- 7). Verplaatsbaar schotontwerp, steun 80 MM, 58 MM verschillende breedte van papierrol afdrukken.

2.Printer parameters:

Item	parameters		
Afdrukmethode	Thermische lijn		
Breedte afdrukken	72mm		
Resolutie	576 dots / lijn of 512 dots / lijn(8dots / mm, 203 dpi)		
Print snelheid	300mm / Second		
Interface	internet(100M)+ USB + COM;USB + COM		
Regelafstand	3.75mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)		
Regel nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Eenvoudige, traditionele Chinees-24 regels		
Karakter	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen		
Tekengrootte	ANK-teken.Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 punten) FontB: 1,1 x 2,1 mm(9 x 17 dots)Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)		
Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)	Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D-streepjescode:QR CODE
Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print		
Snijfunctie	Half gesneden		
Type	warmte-		
Breedte	79,5 ± 0,5 mm		
Diameter	≤80mm		
Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)		
commando's	ESC / POS		
Voedingsadapter	Invoer:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz uitgang:DC 24V / 2.5A		
Kassalade-uitvoer	DC 24V / 1A		
Inputbuffer	2048K bytes		
NV Flash	256K bytes		
Gewicht	1,2 kg		
Dimensie	186 * 145 * 135		
Werken	Temp:5 ~ 45 Celsius, Vochtigheid: 10 ~ 80%		
opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 Celsius, Vochtigheid: 10 ~ 90% (Nodew)		
Printkop levensduur	100 KM (afdrukdensiteit LE.12.5)		
Levensduur van de snijmachine	1000,000times		
Bestuurder	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		

3.Pictures:





4.FAQ:

1). MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is verschillend, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor aangepaste productie kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2). Sample Availability & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om voorbeelden voor testen en kwalificatie te bieden.

Alle steekproeven zouden vóór verzending moeten worden betaald, is de steekproevenprijs hoger dan massale orde. Wanneer de massa-bestelling geplaatst, kunnen we u de monsters kosten, of stuur je meer stuk producten met de shippments.

U kunt de monsters rechtstreeks van ons kopen met t / t, western of paypal. En je kunt het ook kopen op onze online winkel op aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

3). Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en services met betrouwbare kwaliteit die voldoen aan de voldoening van de klant;

We waren gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de eerste handelswaarborg die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden na verzending, sommige aangewezen modellen kunnen 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen na levering mislukt optreedt als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

4). Betaalvoorwaarden

Voor massa-orders, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over de volgorde van de monsters, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5. Over ons:

OCOM Technologies Ltd. is de belangrijkste leverancier en fabrikant van POS- en Auto-ID-gerelateerde producten met TUV-gecontroleerd. OCOM dient het Fortune 500-bedrijf en heeft de hoogste 1% -niveau handelsassurancegarantie door alibaba.

De productenportfolio van OCOM omvat thermische printer, streepjescodeprinter, dotmatrixprinter, barcodescanner, POS-terminal, magnetische kaartlezer, datumterminal en andere POS-randapparatuurproducten (geldlade, klantdisplay, POS-monitor, POS-toetsenbord, geldtelmachine, elektronische weegschaal, Thermal Paper), die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurant-, bank-, loterij-, transport-, logistieke en andere toepassingen. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

De missie van OCOM is om de overtuigende keuze te zijn voor onze partners, en onze drie basisopvattingen zijn: "Integriteit gebaseerd, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking". We willen graag stabiele en betrouwbare samenwerkingsverbanden aangaan met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

6.Contact:

Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China; Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobiel: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868;