

## 80 MM thermische printer met autosnijder

(Model nr .: OCPP -80G)



### Kenmerken:

1. Desktop of muur-gemonteerd type voor optie.
2. Ondersteunt multi 1D barcodes en afdrucken van 2D-codes.
3. 100M Ethernet-poort, ultra hoge snelheid datatransmissie.
4. Ondersteunt 256 KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
5. Ondersteunt zwarte markering detectie en volgorde herinneren functie, compatibel met O POS-stuurprogramma.
6. Ondersteunt afdrucken statusmonitor en anti-losing order functie.

### Technische parameters:

Print methode:	Direct thermisch
Printsnelheid:	230 mm / s, 260 mm / s
Rol breedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papierdikte:	0.06-0.08mm
Kolom capaciteit:	576dots / line 512 Punten / lijn
Regelafstand :	3,75 mm (instelbaar door commando's)
Printopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Interface type:	Seriële + USB + LAN / 36P parallelle poort / 25P serial + USB / LAN
Leven snijmachines:	1 miljoen sneden
Printkop levensduur:	100 km
Invoerbuffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz

Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Kassalade levering:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 80%) (niet-condenserend)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) Niet-condenserend
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%)
Tekengrootte:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opties)
Characters:	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,25 kg; Uiterlijke afmeting: 190 × 145 × 143 mm (lengte * breedte * hoogte)



OCPP-80G





OCPP-80G







**Stekker voor optie:**



**Toepassingsgebied:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### Verwant producten:

OCPP -80Y 80 mm thermische bonnenprinter met lagere afdruksnelheid