

# 80 MM thermische printer met automatisch snijmechanisme

( Modelnr.: OCPP-80T )

## Functies:

1. Ondersteuning van 8 soorten in overvloed i Koppel-combinatie
2. Ondersteunt meerdere 1D-barcodes en QR code afdrukken.
3. Ondersteuning van de printerstatusBewakingsfunctie
4. 100M Ethernet-poort, ULtrasnelle gegevensoverdracht.
5. 256 kb NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen.
6. C compatibel met OPOS /JPOS bestuurder.
7. Printerkop met lange levensduur van 100 km

## technische parameters

Afdrukmethode	Direct thermisch
Commando	ESC/POS
Oplossing	576 punten/lijn of 5 1 2 stippen/lijn
Afdrukken breedte	Maximaal=72 mm
Papier type	Thermisch ontvangstpapier
Interface	U SB / UL /U -x-BT / UWIFI
Afdruksnelheid	200 mm/sec (U) 2 6 0 mm/s (UL)
Papierbreedte	80 mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Roldiam	Max. Ø 83 mm
Papier gesneden	Handmatig scheuren en automatisch afsnijden
Invoerbuffer	256 kB
NV-flitser	256 kB
Lettertypegrootte	lettertype A:12*24(standaard), lettertype B:9*17
Chinees	GB18030, BIG5 24x24 stippen
Japans/Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347(Standaard Europa),Katakana,PC850(Meertalig),PC860(Portugees),PC863(Canadees-Frans),PC865(Needs),West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost-Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyillisch#2),PC852(Latijn2),PC858, Iranli, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code ( <b>S enkele USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie</b> )
Printkop leven	100 KM
Snijder leven	1000000
Papierscheider	Keuze al
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte markeringen (optioneel)
Invoer	Wisselstroom 100V-240V 50/60HZ
Uitvoer	Gelijkstroom 24V/2,5A
Werk omstandigheden	0°C~45°C, 10%~80%RV
Opslag condities	-10°C-60°C, 10%~90%RH
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, stroomcode, papierrol, CD, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)
Dimensies	1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm
Netto gewicht	1,14 kg
Bruto gewicht	1. 8 kg
Bestuurder	Windows XP /Vista/Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS




















**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



**ACOM** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801      Cutter: YES  
Interface: USB/LAN      Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A      Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 84411A  
OCPP907223240007  
CE FCC      Made in China

**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*

