

OCPP -80Z goedkope desktop windows pos android 80mm thermische printer machine met automatische snijder

(Modelnummer: OCPP -80Z)

Kenmerken:

- Desktop of wandmodel voor optie;
- Ondersteunt multi 1D / 2D barcode afdrukken;
- USB + LAN-interface voor gegevensoverdracht;
- Ondersteuning receipt komende herinnering.

Technische parameters:

| | |
|------------------------|---|
| Afdrukken methode: | Direct thermisch |
| Afdrukken snelheid: | 160 mm / s |
| Rol breedte: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Print diameter: | Ø80mm |
| Papier dikte: | 0.06-0.08mm |
| Kolomcapaciteit: | 576dots / line512 Dots / line |
| Opdracht afdrukken: | Compatibel met de ESC / POS-opdracht |
| Interface type: | USB + LAN |
| Cutters leven: | 1 miljoen bezuinigingen |
| Levensduur printkop: | 100 km |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Voedingsadapter: | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Stroomvoorziening: | DC 24V / 1.5A |
| Levering kassalade: | DC 24V / 1A |
| Werkomgeving: | Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) Niet condenseert |
| Opslag omgeving: | Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%) |
| Karaktergrootte: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, QR-code, PDF417, gegevensmatrix) |
| Characters: | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) |
| Fysieke eigenschappen: | 179 * 152 * 118mm |



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

