

Mini Portable 58mm Bluetooth-thermosensieve printer

(Model: OCPP - M06)

De mini-printer heeft een model OCPP -M06, dat is OCPP -M06 is Android (of iOS + Android), venster, Linux, Java-compatibele batterij-aangedreven 58 mm draagbare mobiele warme pos-printer, USB, RS-232 Serial en Bluetooth (optioneel) De communicatiemethode wordt gecombineerd. De printer kan worden aangedreven door een oplaadbare batterij, een voedingsadapter of een autolader (afhankelijk van het opgegeven model). Speciale modellen kunnen tijdens het afdrukken op 8 SMART-apparaten worden aangesloten. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

functie:

Mini-grootte is geschikt voor draagbare toepassingen;

Windows, Java, Linux, Android (of Android + iOS) ondersteunen besturingssysteem;

Ondersteuning van Bluetooth, USB- en RS232-communicatie;

SDK voor Android is beschikbaar;

1D, 2D barcode (QR-code) en ondersteuning beeldafdrukken;

De printernaam, wachtwoord, baudrate kan online worden gewijzigd;

Een printer kan maximaal 8 smart-apparaten (7 Android, een Apple-apparaat) visumblauwe tand aansluiten;

Laagvermogen en lithiumbatterijen met grote capaciteit (1500

mAH), 4 ~ 5 dagen om te worden verzegeld;

POWER wordt aangedreven door een oplaadbare batterij, een voedingsadapter of een auto-oplader (gespecificeerd model).

Hogere printsnelheid 90 mm / sec;

100km thermische printkop leven;

Meertalige ondersteuning;

ESC / POS-opdrachtset is compatibel;

Specificatie:

Totale maat (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
gewicht	134G.
kleur	Zwart
Printmethode	Hotline afdrukken
Afdrukopdracht	ESC / POS Compatible Command Set
Effectieve afdrukbreedte	48 mm.
afdruksnelheid	Tot 90 mm / sec
Oplossing	8:00 / mm (203DPI)
Printlettertype	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolom / 16 kleuren
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (W x h) / 3.0x3.0mm (BXH)
Papiergrootte	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40.0mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm.
karacterset	Alphameric / Chinese Kanji
koppel	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
flash	256KB.
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7.4V DC / 1500mAH; De batterij kan gedurende 4-5 dagen worden gehandhaafd, het is een volledige voeding, het kan 120-150 meter afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige shutdown

werkomgeving	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, vochtigheid: 10% ~ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, vochtigheid: 5% ~ 95%	
Apparatuurnaam	U kunt, letters en digitale opties aanpassen in maximaal 30 ASCII-tekenen.	
wachtwoord	Voer de standaardparencode "1234" in en kan via de klant worden aangepast of gewijzigd. Maximaal 6 nummers.	
Stoppluggrootte	3.5 * 1,1 mm.	
informatie ordenen	OCPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, geen batterij;
	OCPP -M06-U	Mini-printer, Android, USB + COM, geen batterijen.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaatondersteuning



OCPP-M06







OCPP-M06





OCPP-M06







Opties Power Adapter:



Toepassingsgebied:

In vergelijking met traditionele thermische printers hebben mini-printers kleinere fuselage, betrouwbaardere capaciteiten, stabielere afdrucken en draagbare voordelen. Mini-printers kunnen op een groot aantal locaties werken, zoals afdrucken, administratiekosten, pos t-bon afdrucken, restaurant bestellen informatiedruk, online betalingsinformatie afdrucken, enz. Met smartphones, snelle populariteit, enz., Mini Printers Kort na de toekomst.



Sleutelwoorden: Warme printer, bluetooth printer, mini-printer, draagbare printer, pos-printer, mobiele printer, ontvangstprinter, draadloze printer, ticketprinter, factuurprinter, QR-code printer, handheld printer, factuurprinter, mini-printer, 58 mm Bluetooth-printer, 2inch Bluetooth-printer, 2 inch Bluetooth-printer .



