

Mini draagbare 58 mm Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M07)



Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;

Bluetooth-, USB- en RS232-communicatie ondersteund;

SDK voor Android, IOS en WIN CE beschikbaar;

Ondersteuning van 1D, 2D barcode (QR-code) en beeldafdrukken;

Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;

57 * 50 papiermagazijn

Eén printer kan worden verbonden met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) blauwe inktband;

Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen standby;

Werkt op een oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (gespecificeerde modellen)

Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;

100km thermische printerkop levensduur;

Meerdere talen ondersteund;

ESC / POS-commandoset compatibel;

Specificatie:

Totale afmeting (W × D × H)	105 x 75 x 45mm	
Gewicht	134g	
Kleur	Zwart	
Print methode	Thermische lijnafdrukken	
Opdrachten afdrukken	ESC / POS-compatibele commandoset	
Effectieve afdrubreedte	48mm	
Print snelheid	Tot 90 mm / sec	
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)	
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24	
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen	
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)	
Papierafmetingen	58,2 ± 0,1 mm x diameter 50,0 mm	
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm	
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji	
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)	
Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer het vol vermogen is, kan het 120-150 m papier bedrukken	
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, handmatige uitschakeling	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 degC, Vochtigheid: 10% ~ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 degC, Vochtigheid: 5% ~ 95%	
Toestelnaam	Kan worden aangepast, geschreven en digitaal voor een optie, met maximaal 30 ASCII-tekenen.	
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door de klant zelf worden aangepast of gewijzigd. Op max. 6 cijfers.	
Afmetingen stekkerplug	3.5 * 1.1mm	
Informatie ordenen	OCP-P-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterij.
	OCP-P-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterij.
	OCP-P-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP-P-M07-U	Mini-printer, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP-P-M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android + 1 Apple-apparaten worden ondersteund

Voedingsadapter voor optie:



Toepassingsgebied:

Vergeleken met de traditionele thermische bonprinter, heeft de miniprinter een kleinere body, meer betrouwbare mogelijkheden, meer stabiele afdrukken en draagbare voordelen. De Mini-printer kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken van TAXI-rekeningen, het afdrukken van administratieve kosten, het afdrukken van AAA-kaarten, het afdrukken van drukwerk in restaurants, het online afdrukken van betalingsinformatie, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobiel, tablet enzovoort, Mini-printer zal op grotere schaal worden gebruikt in de nabije toekomst.



Relevante documenten:

*[Driver voor Windows](#)

*[CD bestanden](#)