

2 inch of 58 mm draagbare Bluetooth-thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M07)



Functies:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Windows, Java, Linux, Android, IOS-bedieningssysteem ondersteund;

Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund;

SDK voor Android, IOS en WIN-CE beschikbaar;

1D, 2D Barcode (QR-code) en beeldafdrukken ondersteund;

Kan de printernaam, het wachtwoord, de baudrate online wijzigen;

57 * 50 Paper Warehouse

Eén printer kan verbonden zijn met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) visumblauwe tand;

Laag stroomverbruik en grote capaciteit lithiumbatterij (1500mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;

Aangedreven door oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (gespecificeerde modellen)

Hogere printsnelheid 90 mm / sec;

100km thermische printer hoofdleven;

Meerdere talen ondersteund;

ESC / POS-opdrachtset compatibel;

Specificatie:

Algemene dimensie (W × D × H)	105 × 75 × 45 mm	
Gewicht	134g	
Kleur	Zwart	
Printmethode	Thermische lijn afdrukken	
Printopdrachten	ESC / POS Compatible Command Set	
Effectieve afdrubbreedte	48 mm	
Afdruksnelheid	Tot 90 mm / sec	
Oplossing	8 Dots / MM (203DPI)	
Printlettertype	12x24 / 24x24	
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kleuren	
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (W x h) / 3.0x3.0mm (WXH)	
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 50.0mm	
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm	
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji	
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)	
Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7.4V DC / 1500mAH; Batterij kan ongeveer 4-5 dagen blijven, wanneer het vol is, kan het 120-150m papier afdrukken	
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitgeschakeld	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, vochtigheid: 10% ~ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, vochtigheid: 5% ~ 95%	
Toestelnaam	Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op MAX 30 ASCII-tekens.	
Wachtwoord	Voer de standaardparencode "1234" in, deze kan door de klant zelf worden aangepast of gewijzigd. Bij max. 6 digitalen.	
Stroomplug-dimensie	3.5 * 1,1 mm	
Informatie ordenen	OCPP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M07-BB-AI	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCPP -M07-U	Mini-printer, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCPP -M07-BB-AA	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaten ondersteund



OCPP-M07







OCPP-M07






OCPP-M07





OCPP-M07





Voedingsadapter voor optie:



Toepassingsgebied:

In vergelijking met de traditionele thermische bonprinter heeft mini-printer kleinere lichaam,

betrouwbaardere capaciteit, stabiele afdruk- en draagbare voordelen. De mini-printer kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken, administratieve vergissingskosten, pos t-bon afdrukken, restaurant bestellen informatiedruk, online betalingsinformatie afdrukken, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobile, tablet Enzovoort, mini-printer zal in de nabije toekomst meer worden gebruikt.



Sleutelwoorden: thermische printer, bluetooth-printer, mini-printer, draagbare printer, pos-printer, mobiele printer, ontvangstprinter, draadloze printer, ticketprinter, factuurprinter, QR-code printer, pocketprinter, factuurprinter, mini-printer, 58 mm Bluetooth-printer, 2inch Bluetooth-printer .