

80 mm mini draagbare thermische bonprinter met groot papierrol

(Modelnummer: OCPP - M086)



Kenmerken:

Ondersteuning voor Windows, Java, Android en IOS.

Bluetooth, wifi, USB en RS232 communicatie voor optie.

Indicator voor het opladen van de batterij, gemakkelijk te leren rustvermogen.

Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec.

100km TPH leven.

Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithium batterij.

Specificatie:

Totale afmeting (W x D x H)	98 x 103 x 45mm
Gewicht	280g
Kleur	Zwart

Effectieve afdrukbreedte	72mm
Print methode	Thermische lijnafdrukken
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele commandoset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	48 kolommen / 24 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	80.0 ± 0.1mm x diameter 40.0mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (optioneel)
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 2000mA; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer het vol vermogen is, kan het 120-150 m papier bedrukken
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, vermogensdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%



OCPP-M086





OCP-PP-M086





OCP-PP-M086



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

Una Wang

E-mail: sales15@ocominc.com

Moblie / WhatsApp: +86 18948799080

Verwant producten:

OCPP-M05 China Fabriek 58mm Mini Draagbare thermische bonprinter

[OCPP-M07 58 mm mini thermische bonprinter met grote papierrolhouder en Power Satus-indicator](#)