

OCPP -M086 Android SDK Mini draagbare Bluetooth mobiele ontvangst thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M086)

Kenmerken:

1. Ondersteuning van Windows, Java, Android en IOS.
2. Bluetooth, wifi, USB en RS232-communicatie voor optie.
3. Batterijlaadindicator, gemakkelijk te kennen rustvermogen.
4. Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec.
5. 100 km TPH-leven.
6. Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithium batterij.

Specificatie:

Algemene dimensie (B × D × H)	98 x 103 x 45mm
Gewicht	280g
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	72mm
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	48 kolommen / 24 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	80,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (optioneel)
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 2000 mA; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatig uitschakelen
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%



OCPP-M086









OCPP-M086







OCPP-M086



