

# Handheld draagbare Android SDK draadloze Mini USB 80 mm Bluetooth POS ontvangst thermische Printer (Modelnummer: OCPP -M086)

## Kenmerken:

Ondersteuning voor Windows, Java, Android en IOS .  
Bluetooth,Wifi, USB- en RS232-communicatie voor optie.  
Acculaadindicator, gemakkelijk te kennen rustvermogen.  
Hogere printsnelheid 90 mm / sec.  
100km TPH Life.  
Laag stroomverbruik en lithiumbatterij met grote capaciteit.

## Specificatie:

Algemene dimensie (W x D x H)	98x103x 45 mm
Gewicht	280g
Kleur	Zwart
Effectieve afdrukbreedte	72mm
Afdrukmethode	Thermisch printen van lijnen
Afdrukopdrachten	ESC / POS-compatibele commandoset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	48 kolommen / 24kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Afmetingen papier	80.0 ± 0,1 mm x diameter 40.0mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees Kanji
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth,Wifi (optioneel)
Gegevensbuffer	Maximaal 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V gelijkstroom / 2000mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, wanneer het op volle kracht is, het kan 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10°C □ 50°C, Vochtigheid: 10% □ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20°C □ 70°C, Vochtigheid: 5% □ 95%



OCPP-M086





OCPP-M086





# OCPP-M086





# OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086









OCPP-M086





Relevante documenten:

[\\_OCPP -M086 Spec](#)