

Android mini slimme mobiele telefoon bus ticket bill thermische bonprinter printer

(M / N .: OCPP-M087)

Product Description

Kenmerken:

Ondersteuning voor Windows, Java, Android of IOS
Povide SDK voor Andriod en IOS, stuurprogramma voor Windows-pc
Bluetooth-, USB- en RS232-communicatie
2000mAh batis met hoge capaciteit
Hogere afdruksnelheid 80 mm / sec
50km TPH Life
Een verscheidenheid van 1D- en 2D-code wordt ondersteund
Ingebouwde buzzer gemakkelijker voor gebruiker krijgt de printerstatus

Specificatie:

Printing	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Breedte afdrukken	72mm
Kolomcapaciteit	8 dots / mm, 576dots / lijn
Printsnelheid	80mm / s
Interface	Bluetooth, USB, Serial
Printpapier	79,5 ± 0,5 mm x ø40mm
Regelafstand	3,75 mm (instelbaar door commando's)
Kolom nummer	58 mm papier: lettertype A - 32 kolommen / lettertype B - 42 kolommen / Chinees, traditioneel Chinees - 16 kolommen
Tekengrootte	ANK, lettertype A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 dots) Lettertype B: 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 dots) Chinees, traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Barcodekarakter	
Extensiekarakterpagina	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Barcodetypen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
Invoerbuffer	32 k bytes
NV Flash	64 k bytes
macht	
Stroomvoorziening	Ingang: AC 110V / 240V, 50 ~ 60Hz

Krachtbron	Uitgang: DC 9V-2A
Fysieke eigenschappen	
Gewicht	0,19 kg
Dimensies	111 × 88 × 41 mm (D x B x H)
milieueisen	
Werkomgeving	Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 90%)
opslagruimte milieu	Temperatuur (-10 ~ 60 °C) vochtigheid (10 ~ 90%)
Betrouwbaarheid	
Levensduur printerkop	50KM

▶ Picture Show



OCP-PP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products