

Mini draagbare 58 mm Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M09)

Deze miniprinter met modelnummer OCPP -M09 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatibele 58 mm draagbare mobiele thermische pos-printer op batterijen die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optionele) communicatiemiddelen samen combineert. Deze printer kan worden gevoed door een oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (afhankelijk van bepaalde modellen). Speciaal model kan verbinding maken met 8 slimme apparaten om tegelijkertijd af te drukken. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Windows, Java, Linux, Android (of Android + IOS) besturingssysteem ondersteund;

Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund;

SDK voor Android beschikbaar;

1D, 2D-barcode (QR-code) en afdrukken van afbeeldingen ondersteund;

Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;

Eén printer kan worden aangesloten op maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via Bluetooth;

Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;

Aangedreven door oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (bepaalde modellen)

Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;

100 km levensduur van thermische printerkop;

Meerdere talen ondersteund;

Compatibel met ESC / POS-opdrachtenset;

Specificatie:

Algemene dimensie (B x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset

Effectieve printbreedte		48mm
Print snelheid		Tot 90 mm / sec
Resolutie		8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken		12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit		32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte		1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen		58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte		0,06 tot 0,08 mm
Karakterset		Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel		USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
Flash		256KB
Oplader		9V DC / 2A
Batterij vermogen		7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden		Papierdetectie, handmatig afsluiten
Arbeidsvoorwaarden		Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities		Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% ~ 95%
Toestelnaam		Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-teken.
Wachtwoord		Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker		3.5 * 1.1mm
Informatie ordenen	OCPP -M09-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M09-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCPP -M09-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCPP -M09-U	Miniprinter, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCPP -M09-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaten ondersteund







Voedingsadapter voor optie:



Toepassingsgebied:

In vergelijking met de traditionele thermische bonprinter heeft een miniprinter een kleinere behuizing,

betrouwbaardere mogelijkheden, stabielere afdrukken en draagbare voordelen. De Mini-printer kan op veel locaties werken, zoals het afdrukken van TAXI-facturen, afdrukken van administratiekosten, afdrukken van pos t-bonnen, afdrukken van bestelinformatie van restaurants, afdrukken van online betalingsinformatie, enz. Met de snelle populariteit van smart-mobile, tablet enzovoort, in de nabije toekomst zal de miniprinter op grotere schaal worden gebruikt.

