

# OCPP - M12 2 "handheld pos-bonprinter thermische android bluetooth-printer

(Modelnummer: OCPP - M12)

## Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;

SDK voor Android, IOS;

57 \* 40 papiermagazijn;

Eén printer kan worden verbonden met maximaal 8 slimme apparaten(7 Android, één Apple-apparaat) visa bluetooth;

7,4 V, 1500 mA batterij;

Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;

50 km levensduur van de thermische printerkop;

Meerdere talen ondersteund;

ESC / POS-commandoset compatibel.

## Specificatie:

Afdrukmethode	Thermische lijndruk
Print opdrachten	ESC / POS-compatibele commandoset
Effectieve printbreedte	48 mm
Afdruksnelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolom capaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (bxh) / 3,0 x 3,0 mm (bxh)
Afmetingen papier	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel	USB en Bluetooth

Flash	256 KB
Oplader	9V gelijkstroom / 2A
Batterij vermogen	7,4 V gelijkstroom
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% □ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% □ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, max. 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast





OCPP-M12





# OCP-PP-M12





# OCPM-M12



Relevante documenten:

[OCPM-M12Spec](#)