

# OCPP -M12 58mm android thermische draagbare mobiele mini-printer bluetooth

(Modelnummer: OCPP - M12)

## Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;

Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;

SDK voor Android, IOS;

57 \* 40 papier magazijn;

Eén printer kan worden verbonden met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) Visa Bluetooth;

7.4V, 1500mA batterij;

Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;

Levensduur van 50 km thermische printer;

Meerdere talen ondersteund;

Compatibel met ESC / POS-opdrachtenset.

## Specificatie:

Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Effectieve printbreedte	48mm
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji

Koppel	USB en Bluetooth
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% □ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% □ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast





OCPP-M12





# OCPD-M12





Relevante documenten:

[OCPM-M12\\_spec](#)