

# 58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer

(Modelnummer:OCPP- M15)

## Functies:

Windows, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;  
SDK voor Android / IOS beschikbaar;  
1D-, 2D-streepjescode (QR-code) en afdrukken van afbeeldingen ondersteund;  
Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;  
2000 mAh 18650 batterijpakket;  
Ondersteuning voor opladen via USB-poort  
Hogere afdruksnelheid 70 mm/sec;  
levensduur van de thermische printerkop van 50 km;  
Meerdere talen ondersteund;  
ESC/POSopdrachtenset compatibel.

## Specificatie:

<b>Interfaces</b>	USB / Bluetooth 4.0
<b>Afdrukopdracht</b>	ESC/POS
<b>Afdrukmethode</b>	Thermische lijnafdrukken
<b>Print-snelheid</b>	70 mm/sec (kan tot 90 mm/s)
<b>Oplossing</b>	203 DPI (8 punten/mm)
<b>Nee. van Total Dots</b>	384 punten/lijn
<b>Afdrukbreedte</b>	48mm
<b>Karaktergrootte</b>	1,5 x 3,0 mm (B x H)/3,0 x 3,0 mm (B x H)
<b>Lettertype afdrukken</b>	12 x 24; 24x24
<b>Karakterset</b>	Alfanumeriek / Chinese Kanji
<b>Gegevensbuffer</b>	TOT 50K bytes
<b>Compatibel besturingssysteem</b>	Raamsystemen; Android- en IOS-besturingssystemen
<b>Papier</b>	
<b>Type</b>	Rol papier
<b>Breedte</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Roldiameter</b>	ø≤40 mm
<b>Papier Dikte</b>	0,06-0,08 mm
<b>Batterij</b>	
<b>Accu</b>	7.4VDC/2000mA
<b>Oplaadmodus</b>	Gelijkstroom 5V/2A
<b>Standby-tijd</b>	4 dagen na volledig opgeladen
<b>Continu printen</b>	120 stuks Thermal Roll voor volledig opgeladen batterij
<b>Product</b>	
<b>Dimensie</b>	112*83*54mm
<b>Gewichtseenheid</b>	440 g (inclusief accessoires: lithium-ionbatterijen, kabel, testpapier)
<b>Kartonnen maat</b>	47x38x34cm
<b>GW per doos</b>	18kg (40 stuks/CTN)
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Milieu</b>	
<b>Temperatuur</b>	Werken: -10 tot 50 graden
<b>Vochtigheid</b>	Werken: 10%-90%
<b>Garantie</b>	Minimaal 12 maanden
<b>Certificaten</b>	CE& FCC ROHS ISO9001:2008
<b>Andere mogelijkheden</b>	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D&QR-code printen; LED-indicator; Groot papiermagazijn; Snelwerkend opladen via USB
<b>Accessoires</b>	
<b>USB-kabel</b>	1x1M Kabel
<b>CD-stuurprogramma</b>	1 stuk
<b>Adapter</b>	5V/2A
<b>Thermische rol</b>	1 stuk
<b>Handleiding</b>	1 stuk



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Relevante documenten:**

[\\*OCPP-M15- specificatie](#)