

Mini draagbare 58 mm Bluetooth-thermische printer

(Modelnummer: OCPP-M16)

Functies:



Windows, Android, IOS besturingssysteem ondersteund;

SDK voor Android en IOS;

57*40 papiermagazijn;

3,7V/2600mAh-batterij;

80 mm/hoge printsnelheid;

50 km levensduur van de thermische printerkop;

Meerdere talen ondersteund;

Ondersteuning van meerdere aangesloten apparaten en tegelijkertijd afdrukken;

ESC/POS commando ondersteund.

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCPD-M16
Naam	58 mm mini draagbare Bluetooth-thermische printer
Kleur	Zwart
Interface	USB Bluetooth
Batterij	Oplaadbare li-ionbatterij van 3,7 V DC/2600 mAh
Voedingsadapter	Gelijkstroom 5V/1A
Buffer	Ingangsbuffer: tot 94K, flits: 2M
TPH-leven	50KM
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, papierrol, handleiding
Besturingssysteem ondersteunt	Windows- en Android- en IOS-systemen
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resolutie	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	50 mm/sec (max. 90 mm/sec)
Afdrukbreedte	48 mm
Tekens per regel	Lettertipe A: 32 tekens/lijn Eenvoudig, traditioneel Chinees: 16 tekens/regel
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Karaktergrootte	LettertipeA: 12*24 dots, 1,5(W)*3,0(H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24punten, 3,0(B)*3,0(H)mm
Tekenset	Alfanumerieke/ Chinese Kanji
Media	
Papiersoort	Thermisch papierrol
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierinvoermethode	Gemakkelijk papier laden
Diameter papierrol	40 mm Max
Papierdikte	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	119,3*81,5*47mm
Gewicht	Netto: 200 g Bruto: 330 g
Pakket doos	150*125*67 mm

40 in 1 doos	410*310*357mm/14kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	-10 tot 50 graden Celsius, 20%~85% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 70 graden Celsius, 5%~95% Geen condensatie

