

14 inch Android Aanraken POS T erminaal

(M/N:POS-1401)

Funcies:

1. 14 inch hoge helderheid LCD scherm
2. MeerPunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
3. Afneembare bodemplaat Voor kleinere verpakking en minder verzendkosten
4. Het hoofdscherm ondersteunt grote hoek rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen
5. Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspetters
6. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
7. Dikke en stabiele aluminium Basis
8. Kabelsleuven in de basis zorgen ervoor dat de kabel overzichtelijker blijft

Specificatie

| | |
|----------------------------|--|
| Model | - 1401 |
| Naam | 14 inch Aanraken POS t erminaal |
| Huisvesting | Kunststof schaal en metaal bas e, zwarte of witte kleur voor optie |
| Hoofdscherm | 14 inch-aanrakensschermmonitor |
| Resolutie | 1366*768 |
| Helderheid | 20 0cd/m ² |
| Weergave a ngle | Horizon: 6 0 ; Verticaal: 8 0 |
| Aanraken s creen | Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking |
| Prestatie | |
| Moederbord | Rockchip-serie RK3566 , quad-core 1.8G ,RK3568 voor dubbel scherm |
| Systeem Geheugen | Aan boord van DDRIII 2GB |
| Opslagapparaat | aan boord van 16GB EMMC |
| LAN | Ondersteuning voor RJ45-poorten 10/100 MB interNettoten |
| WIFI & BT-module | Steun Wi-Fi 802.11b/g , BT4.0-ondersteuning |
| MSR | optionele zij-MSR |
| Klantendisplay | VFD220 of LCD 220 als optie |
| Besturingssysteem | Androïde 11 |
| Connectiviteit | |
| | 12V DC-ingang*1 , p bloem knop*1 |
| | LAN:RJ-45*1 ,HDMI*1, Audio-uitgang*1 ,USB*4 |
| | Simkaartsleuf*1, TF-kaartsleuf*1 voor online upgraden en uitbreiden van opslag |
| Pakket | |
| Gewicht | Net 3.6 Kg Goor 4.5 Kg |
| P ackage met schuim binnen | 420*205*430 mm |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | - 1 0 tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10%~80% Geen condensatie |
| Vochtigheid bij opslag | 10%~90% Geen condensatie |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12 V / 5 A uitgangsadapter |
| Stroomkabel | Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar |



1.















