

15.1 inch Alles in een Aanraken POS Terminal

- 1519B)

OCOM 1519B-serie POS terminal heeft een stabiele basis, Het heeft informatie Celeron CPU en Intel Core I-serie CPU Voor optie, het is makkelijk om toegang tot De IO-poort voor externe apparaten zoals thermische printer, labelprinter, mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud zojuist door de achtercover te verwijderen

Features:

1. Intel Celeron J1900 serie en Intel Core i3 I5-processor voor optie
2. Harde bestuurder Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB en d 256 GB voor optie
3. 10 -punts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
4. Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakteWeergave
5. Multi IO-poorten kunnen eenvoudig worden uitgebreid naar meer externe apparaten
6. VFD220 of LED8 voor kLANtendisplay
7. Metale basis zorgt ervoor dat het stabiel staat

Specificatie

Model	POS-1519B
Naam	15.1 inch alles in één aanraking POS terminal
Huisvesting	Kunststof schaal gecombineerd met metaal
Kleur	geheel zwarte kleur
Hoofdscherm	15.1 inch-Aanrakensschermmonitor
Resolutie	1024*768
Helderheid	250cd/m ²
Weergave angle	Horizontaal: 150°; Verticaal: 140°
Aanraken screen	10 -punt geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron BayTrail J1900 2,0 GHz , optioneel : intel core 3e I3 CPU / intel core 4e I5-CPU
Systeem Geheugen	1*2-DIMM DDR3 sleuf, 4 GB DDR3
Opslagapparaat	Msata SSD 128 GB
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WJPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poorten	1x bloem knop*1 , 12V DC-ingang 1x bevestig*1
	LAN:RJ-45*1 ,USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2 voor J1900, RS232*1, HDMI*1 voor I3 I5
	lijfuitgang*1,MIC in*1
Pakket	
Gewicht	Netto 60,5 Kg , Goor 75 Kg
Pakket met schuim erin	410*290 * 445 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom invoer , DC12 V /5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz ...











