# 15,6-inch Windows/Android Touch POS Terminal

(M/N: POS-1566)

OCOM Breed screen POS Terminal heeft een stijlvol en ultra sLANk body -ontwerp, het heeft Android en Windows OS -moederbord voor optie, het is eenvoudig te installeren 2nd Display, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achteromslag te verwijderen en het heeft rijke I/O -interfaces die worden aangesloten op meer externe apparaten.

## Functies:

15,6 inch Boe gloednieuw LCD -scherm;
Multi-punts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;
Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten;
Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;
Grensloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspatten;
Ultra-dunne lichaam maakt het product beknopt en stijlvoller;
Dikke en stabiele aluminium basis;
Kabelsleuven in de basis maken de kabel opgeruimd;
Klantdisplay, secundaire scherm en MSR -installatiepositie is gereserveerd op de shell.

## Specificatie

| | |
|---|---|
| Model | POS-1566-W |
| Naam | 15,6 inch Windows Touchscreen POS terminal |
| Hoofdscherm | 15,6 inch touchscreen monitor |

| | |
|---|---|
| Oplossing | 1366*768, 1920*1080 voor optie |
| Helderheid | 250cd/$m^2$ |
| Kijkhoek | Horizon: 160; Verticaal: 150 |
| Aanraakscherm | Multi-punts geprojecteerde GG Capacitive Touch |
| Subdisplay | 11.6 inch display w of w/o touch -functie, resolutie 1366*768 |
| Klantweergave | 2*20 VFD gemonteerd op achteromslag voor optie |
| Prestatie | |
| Moederbord | Intel Core i5 4th CPU, andere CPU moet worden aangepast |
| Systeemgeheugen | 2*So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, tot 16 GB |
| Opslagapparaat | MSATA SSD 128 GB of hoger, tot 512 GB |
| Audio | Aan boord van Real-Tech Chip |
| LAN | 10 // 100/1000MBS, 1*realtek rtl8111 lan chip ingebouwde mini PCI-E-slot, ondersteuning ingebedde wifi-module |
| Optionele wifi & bt | 2.4G & 5G WiFi, BT 4.0 ondersteund voor optie |
| Spreker | 4OHM/2W*1 |
| Besturingssysteem | Ondersteuning win10 /win11 |
| Connectiviteit | |
| Externe I/O -poort (J4125 en RK3566) | Aan / uit -knop*1 |
| | 12V DC in Jack*1 |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | USB3.0*2, USB2.0*4 |
| | Com (rs232) * 1 |
| | Hdmi*1 |
| | Audio uit*1, Mic-In*1 |
| Pakket | |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Pakket met schuim binnenin | 470*170*385mm |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius |
| Opslagtemperatuur | -10 tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 80% geen condensatie |
| Opslagvochtigheid | 10% ~ 90% geen condensatie |

| Accessoires | |
|---|---|
| Vermogensadapter | 100-240V/50-60H |
| Stroomkabel | Power Cable -plug compatibel met VS / EU / VK enz. En aangepast beschikbaar |

# Superior Visuals
# Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials

# Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design

Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

# Crystal-Clear Communication
# Engaging Interactions

Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission

# Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable

# Magnetic Hidden Wire Design
# Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier

# Modular Design
# Strong Customization Capability

With secondary screen

With one line connection 2nd screen

With MSR or MSR+NFC

With customer display

With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton

# Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



# More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



# Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs

# Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

# APPLICATION


Dessert Shop
Cashier System
Checkout

Aocom
At your side
Aocom

Aocom
At your side
Aocom