

POS 80 mm thermisch optvAngstprintermachine met automatische snijder voor supermarkt

Funcities:

1. Compact ontwerp, modieus uiterlijk, gemakkelijk te laden papier
2. Ondersteuning multi 1D Barcode en QR -code afdrukken
3. steunprinterstatusbewakingsfunctie
4. Ondersteuning van het afdrukken van de wachtrij ticketfunctie
5. steun verschillende interfacecombinatie
6. tot 300 mm/s hoge snelheid, lage ruisafdrukken
- 7.48 of 80 mm verstelbaar papierafscheider voor optie
- 8.150 km Long Life Printer Head
9. ondersteunende muurmontage

Specificatie

Model	OCPP-80s
Naam	80 mm desktop thermische printer met automatische snijder
Kleur	Zwart
Optionele interface	USB/USBLAN/USB BT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Stroomvoorziening	A
Geldlade	DC 24V/1A
Printerhoofd levensduur	150 km
Snijder	Autoknipper
Sensoren	Papier uit, cover open, snijbaan, papieren jam en zwarte markering Detectie (optioneel))))
Accessoires	)
OS -ondersteuning	Compatibel met iOS/ Android/ Windows/ Linux
Veiligheidsnormen	CE, FCC, ROHS enz
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resolution	203 DPI
Afdruksnelheid	200 mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ urlbt/ urlwifi)
Afdrukbreedte	72 mm
Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken (elke bitmap -maat max.20K)
Opdracht afdrukken	Compatibel met ESC/POS
Barcode en karakter	
Barcode	1d barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13 □EAN13□JAN8 □EAN8□CODE39/ITF/ Codabar/code93/code128 2D Barcode □ QR -code
Karaktergrootte	Ank -personage, Lettertype: A: 12*24dots, 1.5 (W)*3.0 (H) MM FONTB: 9*17DOTS,1.1 (w)*2.1 (h) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japans/Korea	steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/Grieks/ Hebreeuws/Easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranii/ Letland/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thaivietnam/ PC864/PC1001/(Letland)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Media	
Papieren type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (optioneel)
Papieren dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Papierroldiameter	80 mm maximaal
Papierscheider	steun
Fysiek	
Dimensie	180*142*136mm
Gewicht	1,65 kg
Pakketdoos	228*215*165mm
8 in Carton	475*445*358mm/15,65 kg
Omgeving	
Werk temperatuur& vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie













