

15 Inch All-in-one POS-aanraakscherm (M / N: POS -8618)

Kenmerken:

oem alles-in-één pc, all-in-one pc van Linux, alles-in-één chassis

I Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ

I Harde driverSSD32GB (standaard), SSD 64GB enHDD320G voor optioneel

I 5 draadbestendig touchscreen (standaard), Capacitivescreen voor optioneel

I Kaartlezer en VFD-klantendisplay voor optionele

I I / O-interfacepaneel is verborgen

toepassingen:

oem alles-in-één pc, all-in-one pc van Linux, alles-in-één chassis

I Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakker en banketbakker

I Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

I Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en kassa voor loten

I Commercieel: informatiemanagement terminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Diapresentatie:

oem alles-in-één pc, all-in-one pc van Linux, alles-in-één chassis

✗		✗	
✗		✗	

Parameter:

oem alles-in-één pc, all-in-one pc van Linux, alles-in-één chassis

Model	POS 8618
Optionele kleur	Zwart of wit
Optionele randapparatuur	VFD220E
Hoofdbord	Intel CeleronProcessor
processor	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
chipset	Intel NM70
Geheugenondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (standaard)
Harde stuurprogramma	SSD32GB (standaard)
Lcd-schermformaat	15 inch TFT LCD-scherm
Helderheid	350cd / m2
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads bestendig aanraakscherm
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
I / O-poort	1 * aan / uit-knop12V DC in aansluiting * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serieel * 1 DB9 mannetje
	Parallel: 1 * DB25 parallelle poort
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	LAN RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Audio-uitvoer * 1
	MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Afmeting / gewicht verpakking	410 * 310 * 410 mm / 7.6 Kgs

Besturingssysteem	Windows XP hierboven, Embedded, WE POS, Linux
Oplader	110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom, Input DC12 / 5A uitgezet

Productdetails:

oem alles-in-één pc, all-in-one pc van Linux, alles-in-één chassis



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Model	POS8618
Optional Color	Black or white
Optional Peripherals	VFD0308
Main Board	Intel Celeron Processor
CPU	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHz
Chipset	Intel HM77
Memory Support	DDR3 1066/1333*1 32GB (default)
Hard Drive	SSD 32GB (default)
LED panel Size	15 inch TFT LED
Brightness	300cd/m ²
Resolution	1024*768 (max)
Touch Screen	5 wire resistive touch screen
View angle	Horizontal: 180° Vertical: 140°
IO port	1* power button 12V DC in jack*1 PCI slot*1 Serial*1 COM male Parallel*1 DDB female Parallel*1 DDB female USB 1.1/2.0 *4*1 USB 2.0*1 Audio in*1 Audio out*1 MIC IN*1
Operating temperature	0°C to 40°C
Storage temperature	-20°C to 60°C
Compliance	FCC Class A/CE 100V/UL/CCC 4102/3015/100V/17.5kg
Working environment height	Windows XP above Embedded WEBPOS Linux
Power adapter	110-240V/50-60Hz AC power Input DC12V 5A net port

Production Line





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products