

Windows \ Android Touch screen POS Terminal met 58mm \ 80mm thermische Printer

(M \ N:POS-A15\A15-A)

Kenmerken:

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz HightConfiguratiesysteem CPU voor Windows

2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor voor Android systeem

2GB RAM + 32GB ROM standaard

Multi-Point capacitieve touchscreen

Ingesloten 58mm of 80mm thermische printer

Ingesloten MSR, contact IC-kaartlezer, RFID reader(Optional)

Stijlvolle vertoningspaneel

Toepassingen:

Restaurants: hotel, restaurant, fastfood restaurant, koffiewinkel, de bakkerij en de taart winkel

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis,cosmetica shop en high-class barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino enverkooppunt voor loterij ticket

Commercial: informatie beheer terminals voor parkeerplaats,Inn, luchtvaart, metro, station en wharf

FotoToon:



Parameter:

| | |
|------------------|---|
| Model | POS-A15\POS-A15-A |
| Main Board① | Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz |
| Main Board② | 2,0 8-Core Cortex-A7-Processor van GHz A83T ARM |
| OS① | Windows7(Beta) |
| OS② | Android 4.4.4 |
| Memory① | 2GB RAM 32GB SSD |
| Memory② | 2GB RAM EMMC 32GB |
| Touch Scherm | De aanraakgevoelige multi-point |
| Scherm Grootte | Belangrijkste screen15.6 inch, Vice-screen15.6inch |
| Kleur | Zwart of Wihte |
| Printer | 58mm grote versnelling thermische printer of 80mm thermische printer met de Snijder van de Auto |
| I/O port(①J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (voor Vice-scherm) |
| | DB9 RS232 poort * 1 |

| | |
|--------------------------|--|
| IVO Port(@A83T) | RJ11 * 1 |
| | TF sleuf * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1(for vice screen) |
| | USB * 2 |
| | DB9 RS232 poort * 1 |
| | Audio * 1 |
| | USB OTG poort |
| Operationele temperatuur | 0°C tot 40 ° |
| Othter Functie (Andriod) | Bluetooth, WIFI, GPS |
| Optioneel items(Windows) | I3 I5 CPU, LCD VFD-scherm, RFID, neem contact op met IC-kaartlezer MSR cammera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232 poort * 3 |
| Optioneel items(Andriod) | 3G, cammera, LCD, VFD display, RFID, neem contact op met IC kaartlezer, MSR |
| Opslag temperatuur | -20°Cto 60°C |
| Verpakking dimensie | 46 * 43 * 51 cm |
| Macht adapter | 110-240V/50-60HZ wisselstroom, Input DC12V/5A uit de put |



POS-A15



www.ocominc.com

CE FC





