

Windows & Android-ondersteunde POS-terminal met ingebouwde thermische printer

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Kenmerken:

- 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2,0 GHz HighConfiguration CPU voor Windows-systeem
- 1 2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)
- 1 Multi-point capacitive touchscreen
- 1 Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (Optinonal)
- 1 Embedded MSR, RFID-lezer (optioneel)
- 1 Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

- 1 Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en banketbakker
- 1 Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop
- 1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten
- 1 Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Parameter:

Model	POS -A15.6 / POS -A11.6
Hoofdbord1	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz
Hoofdbord□	2,0 GHz RK3288 ARM 8-core Cortex-A7-processor
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Memory□	2 GB RAM 32 GB SSD
Memory□	2 GB RAM 8 GB ROM
Touch screen	Multi-point capacitive aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm15.6 / 11.6 inch, Vice-scherm15.6 / 11.6 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (optioneel)
I / O-poort(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	DB9 RS232-poort * 1
I / O-poort (□A83T)	RJ11 * 1
	TF-slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
USB OTG-poort	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS

Optionele items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-scherm, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 3, ander formaat scherm
Optionele items (Android)	3G / 4G camera, LCD VFD-scherm, RFID, kaartlezer, MSR, ander formaat scherm
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmetingen van de verpakking	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom, invoer DC12 / 5A uitgezet

Diapresentatie:



ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

CE FC





www.ocominc.com



15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端, 支持 15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端, 支持 15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端, 支持 15,6 英寸 Windows 或 Android 操作系统 POS 终端