

## POS-C12-W Windows-gebaseerde 12-inch all-in-one POS kassa-terminal

### **Kenmerken:**

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem  
2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem  
2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)  
2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)  
5-draads bestendig aanraakscherm (standaard), capacitief scherm voor optioneel  
Ingebouwde thermische printer van 58/80 mm voor optioneel  
Magneetkaartlezer voor optioneel  
VFD-klantendisplay of vice-scherm

### **Specificatie:**

Model

POS-C15 / C12

Kleur

Zilvergrijs, wit of zwart

CPU

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

CPU

2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor

Geheugen

DDRIII 1066/1333 \* 1 2 GB (standaard) (Windows)

Geheugen

2 GB RAM 8 GB ROM (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Harde stuurprogramma

SSD 32 GB (standaard) (Windows)

Lcd-schermformaat

15 inch TFT LCD-scherm

Helderheid

350cd / m2

Resolutie

1024 \* 768 (max)

Touch screen

Capacitief aanraakscherm

Printer Parameter

Printdichtheid

203dpi

Opdracht afdrukken

ESC / POS

Diameter van de papierrol

60mm

Papierbreedte

58 mm of 80 mm

Afdruksnelheid

60 mm / sec of 150 mm / sec

MCBF (levens)

50km

Andere optionele functie

MSR / VFD220 klantendisplay / vice-scherm

Kijkhoek

Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort (J1900)

1 \* aan / uit-knop 12V DC-aansluiting \* 1

HDMI \* 1

VGA (15-pins D-sub) \* 1

LAN RJ-45 \* 1

USB (2.0) \* 4

RS232 \* 2

MIC IN \* 1 Audio-uitgang \* 1

I / O-poort (A83T)

RJ11 \* 1 (optioneel)

TF-slot \* 1

RJ45 \* 1

HDMI voor ondeugdsscherm

DB9 RS232-poort \* 1, USB \* 2

Audio \* 1

Bedrijfstemperatuur

0 °C tot 40 °C

Bewaar temperatuur

-20 °C tot 60 °C

Besturingssysteem

Windows XP hierboven, Embedded, WEPOS, Linux

Oplader

110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom, Input DC12 / 5A uitgezet



Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.