

15 Inch POS Machine met thermische printer

(M / N: POS -E15-W)

Parameter:

Model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Hoofdbord	Intel Celeron bewerker J1900 Quad core 1.99GHz (Ramen)
Hoofdbord	RK3288 Quad core bewerker (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	Android 6.0
Memory-1	2 GB RAM 32 GB SSD (Ramen)
Memory-2	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Touch screen	Multi-point capacitieve aanraking
Scherms grootte	15,6 inch, 16: 9
Resolutie	1366 * 768
Klantendisplay	LCD-klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 of 15,6 inch niet-aanraakscherm, VFD-klantendisplay,
Kleur	Zwart
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (Opties)
I / O-poort(J1900)	USB*6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(facultatief)
	VGA * 1
	HDMI * 1(voor vice-scherm)
	DB9 RS232 haven * 2 (kan maximaal 4 COM-poorten)
I / O-poort (RK3288)	RJ11 * 1 (Optional)
	TF-slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optional items(Ramen)	RFID,MSR, LCD VFD i-Button, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 4
Optional items(Android)	3G, 4G, LCD VFD-scherm, RFID,MSR, I-knop
Bewaartemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Oplader	110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom Invoer, 12 / 24V-uitgang depending op de printer





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement





