

5,5 inch draagbare Android 8.1 handheld POS-terminal met 58 mm thermische printer

(M / N: POS -Q2-Z)



Kenmerken:

Android 8.1-besturingssysteem;

ARM Cortex-A7 MT6580 quad core 1,3 GHz;

1G RAM + 8G opslag;

Ondersteuning voor USB Type C-communicatie;

Ingebouwde 58 mm thermische printermodule met hoge snelheid;

Ingebouwde camera van 5 megapixels en autofocus;

Verwijderbare lithiumbatterij, 3,7 V / 5000 mAh.

Specificaties	
Besturingssysteem	Android 8.1.0
Architectuur	ARM Cortex-A7 quad-core 1,3 GHz
Geheugen	8GD ROM + 1 GB RAM
processor	MT6580
Sleutel	Aan / uit-knop (vergrendelingsknop) + Volume plus / min-knop
Koppel	Type-C USB, TF-kaartsleuf, SIM-kaartlade
Netwerk	WIFI 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 3.0 / 4.0, GSM 2G / 3G, GPS
Communicatiemodus	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39
Weergavescherm	5,5 inch HD, 1280X720, IPS
Camera	5 megapixels + autofocus
Barcode scanner	Barcode lezen door camera, ondersteuning 1D / 2D-barcode
Printer	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Papierbreedte	58 mm
Effectieve afdrukbreedte	48 mm
Resolutie	203 dpi
Afdruksnelheid	70 mm / s
Elektrisch	
Spanning stroomadapter	Invoer: AC 100-240 V, 50 □ 60 Hz 0,5 A; Uitgang: DC 5V / 2A

Batterij	Verwijderbare lithiumbatterij, 3,7 V / 5000 mAh
Fysiek	
Productafmetingen	211x87x60,5mm
Gewichtseenheid	413 g (met batterij)
Stuks per CTN	24 stuks
CTN-dimensie	50 x 26 x 49,5 cm
Gewicht doos	16 kg
Andere mogelijkheden	
Werktemperatuur	Werken: 0 tot 45 graden
Vochtigheid	Werken: 10% -80%
Multimedia	Ondersteuning MIC / SPK; Ondersteuning voor video-opname en afspelen
Accessoires	
USB-oplaadkabel	1 stuk
Oplader	DC 5V / 2A
Handleiding	1 stuk





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





