

POS-Q9PRO China 5 inch Android 11-versie draagbaarPOSTerminal met 58 mm thermische printer  
voor coffeeshop

(M/N:POS- Q9 Pro )

## Functies:

1. GPS/AGPS ondersteund
2. 58 mm \* 40 mm thermisch papier
3. 5MP autofocuscamera met LED-flitser
4. Ondersteuning TMS-serverbeheer
5. CCD-scanner voor optioneel
6. NFC-functie voor optionele

## Specificatie

Model	POS-Q 9Pro
Naam	5.0 inch handheld pos-terminal
Accu	8,4 V, 2 550 mAh Lithium-ion-polymeer Batterij
Voed een adapter	Ingang: AC: 100-240V, Uitgang: 5V, 2A
Koppel	Type C*1, datakabel, USB -Type C , 0,8 m blootgesteld
Antenne	2G/3G/4G+ WIFI & Bluetooth+GPS
Sleutel	Aan/uit, volume omhoog (kan worden aangepast als scan), volume omlaag
Kaartsleuf	1 * SIM -slot, voorzien van multi-band, multi-signaal
Looptijd	Stand-by 250+ uur werkuren 16+ (Display aan en draadloos verbonden)
Valpreventie	1.0 anti-val laboratorium Standaard
Besturingssysteem	Android 11
<b>Weergave</b>	
Hoofdscherm	5,0 inch HD IPS -touchscreenmonitor
Oplossing	1280 *720
Touch screen	Multi-point geprojecteerde G+ FF capacitieve aanraking
<b>Prestatie</b>	
processor	SC9863A cortex- A55, 8-core , 1. 6Ghz
Geheugen	2 GB RAM + 16 GB ROM, 3G + 32G ( optioneel )
Communicatiemodus:	GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, ondersteuning voor IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	Ingebouwde GPS, ondersteuning A-GPS
Printer	58 mm, papierrol 40 mm, 75 mm/s, afdrukduur: 50 km Print barcode en QR-code, online levensdetectie en etc.
Camera	5M pixel achteruitrijcamera ( ondersteuning 1D & 2D scan & betaling )
Scanner	CCD-scanner voor optioneel:
NFC	ISO/ICE14443, Type A&B, Mifare-kaart (optioneel )
Spreker	8 W, ≥ 95dB, audio-interface, mono, hoogvolume-ontwerp
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Netto: 0,31 kg Bruto: 0,56 kg;
Afmetingen enkele doos	208*91*65mm
10 in 1 doos	340*215*200mm/6,2kg
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslagvochtigheid	10%~90%

























