

Funcities:

GPS/AGPS ondersteund
58 mm * 40 mm thermisch papier
5 MP autofocuscamera met LED-flitser
Ondersteuning voor TMS-serverbeheer
CCD-scanner
voor optionele NFC-functie voor optionele

Specificatie:

Model	POS-Q 9Pro
Naam	5.0 inch handheld pos-terminal
Batterij	8,4 V, 2 550 mAh lithium-ion-polymeerbatterij
Voed een adapter	Ingang: wisselstroom: 100-240V, uitgang: 5V, 2A
Koppel	Type C*1, datakabel, USB -Type C , 0,8 m bloot
Antenne	2G/3G/4G+ WIFI & Bluetooth+GPS
Sleutel	Aan/uit, volume hoger (kan worden aangepast als scan), volume lager
Kaartsleuf	1 * SIM -slot, voorzien van multi-band, multi-sigitaal
Looptijd	Stand by 250+ uur werkuur 16+ (Display aan en draadloos verbonden)
Valpreventie	1.0 anti-vallaboratorium Standaard
Besturingssysteem	Android 11
Weergave	
Hoofdscherm	5,0 inch HD IPS -touchscreenmonitor
Oplossing	1280 *720
Touch screen	Multi-point geprojecteerde G+ FF capacitieve aanraking
Uitvoering	
CPU	Spreadtrum A55, 8 kernen , 1,6 Ghz
Geheugen	2 GB RAM + 16 GB ROM, 3G + 32G (optioneel)
Communicatie modus	GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, ondersteunt IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	Ingebouwde GPS, ondersteuning voor A-GPS
Printer	58 mm, papierrol 40 mm, 75 mm/s, printduur≥50km Print streepjescode en QR-code, online levensdetectie en etc.
Camera	5M pixel achteruitrijcamera , ondersteuning voor 1D & 2D scan & betaling
Scanner	CCD-scanner voor optioneel
NFC	ISO/ICE14443, Type A&B, Mifare-kaart (optioneel)
Spreker	8 W, ≥ 95dB, audio-interface, mono, ontwerp met hoog volume
Pakket	
Gewicht	Netto: 0,31 kg Bruto: 0,56 kg
Enkele doos maat	208*91*65mm
10 in 1 doos	340*215*200 mm/6,2 kg
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslag vochtigheid	10%~90%









