

# POS-S002 15,1 inch streepjescode schaal Label afdrukken schaal digitaal

(M/N:POS-S002)

## Functies:

Windows 7-besturingssysteem, J1800 Dual-coreprocessor

15 inch dubbel scherm, het hoofdscherm met capacitieve aanraakfunctie

Ingebouwde 58 mm-printer

Verborgen I/O-interface maakt het apparaat mooier

Ondersteuning barcodescanner, kassalade, muis, toetsenbord, printer en andere externe apparaten

Gratis SDK voor ontwikkeling

## Toepassingsgebieden:

supermarkt kassa, vis aquatische producten winkel, fruit winkel, snack winkel, delicatessen, enzovoort.

## Specificaties :

Model	POS-S002
scherm	Dubbel 15 inch IPS-scherm,
Aanraakscherm	Capacitieve aanraking met meerdere lijnen
Oplossing	1024*768
Helderheid	m <sup>2</sup> 250cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 160 ; Verticaal: 150
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
Subdisplay	15,1 inch display Zonder aanraakfunctie
MPU	J1800 Dual-core processor, kan tot J1900 Quad-core processor
Weegindex	15Kg, Divisiewaarde 2g (optioneel: 30Kg)
Printer	58 mm thermische printer
Afdruksnelheid	90 mm/s
Koppel:	WLAN*1, RJ11*1, COM*1, USB*4
Geheugen	DDR3 2GB , ondersteuning tot 4GB
Harde schijf	32G SSD ( Ondersteuning optionele hogere configuratie )
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 12V 8A
Materiaal	Aluminiumlegering + roestvrij staal + ABS
Pakket (Dubbel scherm)	59*44*67 cm , 18 kg
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaartemperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie





















