

Handbediende WIFI POS Terminal met thermisch label en bonPrinter

(M/N: POS-T2-Lite)

Functies:



Werken met WIFI;

Standaard 2 GB RAM-x-32G ROM;

Ingebouwde luidspreker met groot volume;

Ingebouwde NFC-module (optioneel);

Ondersteuning voor snel opladen via USB type-C;

Verwijderbare 6400mAh grote capaciteit zuiver kobalt batterie.

Technische specificatie:

Model	POS-T2-Lite
Naam	5,5 inch capacitief touchscreen, ondersteuning van de elektronische handtekening
Accu	3,8V /6400mAh

Oplader	Ingang: 100-240V, 50/60Hz, 1,5A Uitgang: 5V DC /2A
Lader-interface	USB-type C
Weergave	
Hoofdscherm	5,5-inch HD-aanraakscherm
Oplossing	720*1280IPS
Prestatie	
CPU	RK3326, Vierling-kern, 1.5GHz
RAM	2GB
Flash	32 GB flitser
Besturingssysteem	Android 11.0
Knop	Aan/uit-knop, scanknop voor 2D-Scanner, volumeknop
Bluetooth	Bluetooth 4.2
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n, ondersteunt 2.4G
Printer	58 mm thermische bon- en labelprinter
Papieren rol	Breedte: 58 mm; Doorsnede: ≤40 mm
Scanner	5 megapixel camera-decodering, 2D-scanner (optie)
NFC	Ondersteuning voor ISO/IEC 14443A&B, Mifare, felica-kaart (optie)
Spreeker	Digitale audioluidspreker
MDM	Steun
Randapparatuur	pakket
Accessoires	USB-type C*1
	Oplaadadapter*1
	gebruikershandleiding*1
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslag vochtigheid	10%~90%











