

POS-T8 Smart andriod handheld pos terminal machine  
(M / N: POS-T8)

Kenmerken:

- 1.Android 4.4 besturingssysteem.
- 2.Adopts Qualcomm quad-core 1,2 GHz processor.
- 3.4.0 inch IPS capacitieve touchscreen.
- 4.Safety en betrouwbaar ontwerp
- 5.Passed UnionPay PBOC L1 & amp; amp; L2; doorgegeven PIN ingang veiligheid certificering.
- 6.Unionpay direct connect toegang POS-netwerk.
- 7.Support Pirnting Ontvangst en Barcode lezen
- 8.Supports magneetstrip kaart, IC-kaart, contactloze kaart.

specificaties:	
parameters System	
CPU	Qualcomm quad-core 1,2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; Ondersteuning externe micro SD-kaart, 32 GB bij de meeste
tonen	4.0 inch capacitief, multi touch; 480 * 800, IPS scherm
keypad	3 Touch System Keys, 15 fysieke toetsen (onder andere uit-toets, Custom-toets, POS Cipher toets en Command-toets)
Accu	Lithium-polymeer batterij, 4000mAh
functionele Configuratie	
Camera	Achteruitrijcamera 5M AF (ondersteuning zaklamp), camera aan de voorkant 0.3M groothoek
Printer	Ingebouwde 2 inch thermische printer
Navigatie	Ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS
Indicatielampje	System-indicator licht, POS lampje
audio	Ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator
sensoren	Gravity sensor
POS	
Correcte Golf Betaling	Ondersteuning
Magnetische Strip Card	Triple spoor MSR, bi-directionele vegen ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, Ondersteuning 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV
contactloze kaart	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
cipher Keyboard	Ingebouwde keypad
Network parameters	
Netwerktipe	WCDMA / GSM
Network Spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ingebouwde antenne
Voice / Data Service	Ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
extern Interface	
USB-interface	Micro USB 2.0, ondersteuning voor USB OTG
Charger Jack	DC JACK

Power Supply Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Communicatie	USB, RS232
fysieke parameters	
Dimensies	205mm H * 82mm / 67mm W 33mm * D
Gewicht	500g (inclusief batterij)
Operating Temp	-20 ° C ~ 60 ° C
Storage Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie
Drop Test	1,0-meter valbescherming
Roller Drop Test	500 keer
ESD-bescherming	± 8 KV contactontlading; ± 15KV luchtafvoer
Ontwikkelomgeving	
System Environment	Android 4.4 / SP-UI
Ontwikkelomgeving	SDK
management Software	PC management suite / MDM

#### **Power adapter voor optie:**

Europa, Britten, Amerika, Australië, Azië, enz

#### **Productiecapaciteit en doorlooptijd:**

We hebben sterke productiecapaciteit ;. We kunnen produceren duizenden printers en barcode scanners per dag Normaal, onze doorlooptijd tussen de 1-5 dagen.

#### **Het vershippen methode:**

Lucht, zee, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT en ga zo maar door)

#### **Garantie:**

12 + 1 maanden van verzending normaal. Sommige aangewezen modellen kunnen zo lang als 24 maanden garantie te hebben. Onderdelen kunnen worden verstrekt voor de massa bestelling.

#### **Betalingstermijn:**

T / T op voorhand, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, Cash, etc

over OCOM

OCOM is een toonaangevende one-stop POS en Auto-ID gerelateerde producten Leverancier, die wordt gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijf. We hebben Top 1% -niveau Handel Assurance garantie. 8 Jaar OEM / ODM ervaring. We zijn ten dienste van meer dan 1.300 klanten in 133 landen, 40 van hen zijn de grootste distributeurs op hun grondgebied. De belangrijkste markt in Europa, Australië, en snel groeiende Zuid-Amerika en Afrika. De klantenlijst, waaronder beroemde Unilever, O2, Equicom ... We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

Samen zijn we zoektocht naar de beste.

Neem contact met ons op

Adres: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,  
Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

Tel: +86.755.86053207 ext 800;

Fax: +86.755.86053207 ext 868.