

Draagbare Android Bluetooth mobiele slimme betaalterminal met Keyboard

(M / N: T45)

Voorzien zijn van:

Een innovatieve mobiele betaalterminal, verbindt met mobiele telefoons en andere slimme apparaten via Bluetooth®, gecombineerd met

meerdere toepassingen, ondersteunt voor magnetische kaart, IC-kaart en contactloze kaart. Ondersteuning toetsenbord invoer wachtwoord, LCD-prompt

transactie informatie. Klein en draagbaar, eenvoudige bediening, slim en veilig, brengen u een nieuw tijdperk van mobiel betalen!

Specificatie:

Draadloze Mobiele Mini Pos Machine Android Handheld Betaalterminal	
Functies en voordelen	
Eenvoudig en praktisch	Goed ontworpen ontwerp met grote knoppen, handige invoer.
Draadloze verbinding	Verbindt met mobiele telefoon via Bluetooth®, verwijder kabelbeperkingen en verbeter de betalingservaring
Uitgebreide aanpassing	Ondersteunt voor Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Uitzonderlijke functies	Ondersteunt alle soorten betalingen, inclusief magneetstripkaart, IC-kaart (Contact & Contactless) en anderen.
Beveiligingsgaranties	Ingebouwde hoogwaardige beveiligingschip, dynamische status PSAM-slot configuratie om een veilige transactie te behouden.
Specificaties	
PROCESSOR:	32-bits krachtige beveiligingsprocessor
Geheugen	8 MB flash
Scherm	128 * 64 rooster LCD-scherm.
Toetsen	10 numerieke knoppen, 4 functionele knoppen, aan / uit-knop;
Magnetische kaartlezer	Ondersteuning voor Track 2 & 3, Triple track (optioneel)
IC-kaartlezer	Ondersteuning voor ID-1 IC-kaartlezer, capaciteit van 1.8V / 3V / 5V-kaart
Contactloze kaart Lezer	Ondersteunt 13,56 MHz contactloze IC-kaart, ISO14443 TYPE A / TYPE B-kaart, M1-kaart.
Perifere poorten	Micro-USB, IC-kaartsleuf, kaartsleuf met magnetische streep, PSAM-sleuf (optioneel)
Communicatie-interface	Communicatie: Bluetooth® 3.0 / 4.0, slaapstand, spaarstand
Voeding en batterij	Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij, batterij gaat langer mee dan 500 transacties per magneetstripkaart en IC-kaart
Indicator	1 LED-statusindicator
Zoemer	Ingebouwde zoemer; Transactiewaarschuwing

Dimensie	111 mm * 60 mm * 12 mm;
Gewicht	68 g
Certificeringen	PCI EMV L1 & L2, PBOC 3.0 L1 & L2, ondersteuning voor China Union Pay elektronische handtekening











