

Android draagbare POS-terminal met 58 mm thermische printer

(M / N: POS-Q1 / Q2)

Kenmerken:

Android 6.0-besturingssysteem;
 2G / 3G / 4G-communicatie voor optioneel;
 Q1: 4G, Quad core Cortex A53 1.25G Hz processor;
 Q2: 3G, quad-core MTK80 1,3 GHz-processor;
 1G RAM + 8G-opslag voor Q1;
 1G RAM + 4G-opslag voor Q2;
 Ingebouwde hoge snelheid 58 mm thermische printermodule;
 Ingebouwde camera van 5 megapixels;
 Ingebouwde luidspreker met groot volume;
 Ondersteuning van 32GB TF-kaart uitgebreid geheugen;
 CCD Barcodescanner voor optioneel;
 NFC (HF) -functie voor optioneel;
 Ondersteuning van 12V DC-interface opladen;
 5000 mAh batterij met grote capaciteit.

Technische specificaties:

O / S	Android 6.0
processor	Quad core Cortex A53 1,25G Hz (Q1,4G) / Quad core MTK80 1.3GHz (Q2,3G)
RAM	1 GB DDR3
Fzweepslag	4GB Flash voor Q2 / 8 GB Flash voor Q1
Scherm	5.5 "HD-scherm, Hoogste Resolutie 1280 x 720
Raak aan	Capacitieve multi punt Raak aan
Camera	5, 000.000 Vaste focus
Scanner	1D CCD-scanner (Keuze)
RFID	13,56 MHZ 14443A NFC (HF)
Netwerk	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Spreker	1W enkel kanaal
Microfoon	MIC Invoer
Knop	Aan / uit-knop, Scan-knop
IO	Oplaadbus, USB, SIM Sleuf
Accu	7,4 V / 5000mAh
Printer	58mm Thermische bonprinter, afdruksnelheid 90mm /s, Werk leven 50 Km
Papieren rol	Max. Diameter 42mm
Oplader	Invoer:100-240 V / 1,5 A 50/60 Hz Uitvoer:12V 1A
Dimensie	209,2 mm (L) x 87,4 mm (W) x 51,7 mm (H)



POS-Q2













