

# 15-inch capacatief LCD-aanraakscherm POS Monitor

(Modelnr: TM-1501C)

## Functies:



Multifunctionele insteltoets;

5 of 4 draads aanraakpaneel voor optie;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1024\*768@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

## Specificatie:

Model	TM-1501C
Naam	15,1 inch capacatieve touchscreenmonitor
Kleur	Hele zwarte kleurenmachine
Materiaal	Metalen basis met plastic machinelichaam
VESA	75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig)
OSD-taal	Ondersteuning van 8 soorten internationale talen
Weergave	
Weergavegebied	304.128(H)* 228.096(V)
Pixelpitch	0,297*0,297
Beeldverhouding	4:3
Resolutie	1024*768
Helderheid	250cd/m2

Contrast	700:1
Weergavekleur	16.2M
Kijkhoek	Horizontaal: 135; Verticaal: 140
Reactietijd	8ms
<b>Aanraakfunctie</b>	
Touch screen	Capacitief aanraakpaneel met meerdere punten
Structuur	GG (DekselglasLOCAITOGlas)
Reactiesnelheid:	<5ms
Totale lichtdoorlatendheid	85% hoger
Raak het leven aan	>50,000,000 times
<b>Connectiviteit</b>	
I/O.achter	12V DC-ingang *1
	USB *1 voor aanraakfunctie
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 voor optie:
	Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)
Zijtoetsfunctie:	Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
<b>Pakket</b>	
Pakket met schuim binnen:	430*150*420mm/6,0kg
5 in 1 doos	590*420*430mm/21kg
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/2.6A-uitgangsadapter
Kabel	Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie)
Aanraakgerelateerd	Touch pen















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

