

15-inch LCD-aanraakscherm

(Modelnummer: TM1502)

FUNCTIES:



- 1 Hoge resolutie: ondersteuning 1024 * 768/1280 * 1024;
- 1 Grade A LCD-paneel;
- 1 5/4 aanraakpaneel voor optie met waterdicht;
- 1 Levensduur: 50 miljoen aanraking;

Specification:

Lcd-schermgrootte	15"
Beeldverhouding	4: 3
Resolutie	1024x768
Pixelsteek (mm)	0.297
Actief gebied (mm)	304.1x228.1
Aantal kleuren	16.2M
contrast ratio	700/1
Helderheid	250cd / m ²
Kijk hoek	150/135
Reactietijd	8ms
Aanraakpaneelformaat	15-inch 4-draads
Buiten dimensie	247 mmx322mm
Vzicht op gebied	235mmx310mm
Actief gebied	228mmx304mm
Oppervlakte hardheid	3H
Optische helderheid	80%
Bedrijfstemperatuur	-10C ~ 60C
Uithoudingsvermogenstakingen	Meer dan 10 miljoen
Werkspanning	DC5V
Weerstand	200Ω ~ 900Ω
lineariteit	1,50%

Faceplate Surface	Anti-glare coating, glanscoating
Film dikte	0,175 mm, 0,188 mm
Dikte van het glas	0.7 mm, 1.1 mm, 1.8 mm
Bediening Druk	20 ~ 150 g
Bewaar temperatuur	-30°C ~ 80 °C
Bedrijfsstroom	5mA ~ 25mA
Vochtigheid	& Lt; 95%
Isolati weerstand	20MΩ @ DC25V
Verzegelbaar tegen	Dust, water, olie, statisch



