

17 inch VGA-touchscreenmonitor 4-draads 5-draads capacitieve touchscreen-monitor zonder rand

(Modelnr: TM-1701C)

Functies:



Multifunctionele insteltoets;

Multipoint capacitief aanraakscherm;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1280*1024@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

Specificatie:

Model	TM-1701C
Naam	17 inch touchscreen-monitor
Kleur	Hele zwarte kleurenmachine
Materiaal	Metalen basis, metalen voorframe met plastic achterkant
VESA	75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig)
OSD-taal	Ondersteuning van 8 soorten internationale talen
Weergave	
Weergavegebied	337,92(B)×270,336(H) mm
Pixelpitch	0,264*0,264
Beeldverhouding	5:4
Resolutie	1280*1024
Helderheid	300 cd/m ²
Contrast	1000:1
Weergavekleur	16.7M
Kijkhoek	Horizontaal: 170; Verticaal: 160

Reactietijd	5ms
Aanraakfunctie	
Touch screen	Capacitief aanraakpaneel met meerdere punten
Structuur	GG (DekselglasLOCAITOGlas)
Reactiesnelheid:	<5ms
Totale lichtdoorlatendheid	85% hoger
Raak het leven aan	>50,000,000 times
Connectiviteit	
I/O.achter	12V DC-ingang *1
	USB *1 voor aanraakfunctie
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 voor optie: Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)
Zijtoetsfunctie:	Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Pakket	
Pakket met schuim binnen:	470*230*420mm/8,0kg
4 in 1 doos	710*450*370mm/27kg
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/4A-uitgangsadapter
Kabel	Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie)
Aanraakgerelateerd	Touch pen



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

