

15.6Inch Touchscreen POS DiAplay-monitor met aluminiumstandaard

(M / n: tm1506)



Hoge resolutie: ondersteuning 1366 * 768

Gloednieuw BOE LCD-scherm

Multi-Point Capacitieve Touch Panle

VGA-poort en VGA-kabel voor standaard

HDMI-poort BUIT-IN-kabel voor optioneel

Levensduur: 5 miljoen touch;

Stevige basis voor het aanpassen van de schermaanzichthoek

Kan aan de muur worden gemonteerd

SPECIFICATIE:

LCD-schermgrootte	15.6 "
Beeldverhouding	16: 9
Oplossing	1366 * 768
Pixel pitch (mm)	0.297
Aantal kleuren	16.2m
contrast ratio	700/1
Helderheid	400CD / m ²
Reactietijd	8ms
Aanraakpaneel	15.6 "Multi-Point Capacitive Touch Panel
Koppel	VGA voor monitor, USB voor het aanraakscherm HDMI-kabel voor optioneel
Stroom	12V DC 3A
Bedrijfstemperatuur	-10C ~ 60c
Endurance-test stakingen	Meer dan 10 miljoen
Lineariteit	1,50%

Film dikte	0.175mm, 0.188mm
Glasdikte	0.7mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Vochtigheid	<95%



