

USB-interface ondersteuning 2D handheld barcode scanner

(M / N: OCBS-2009)

Productomschrijving

KENMERK:

- n High performance imaging technologie;
- n Omni-directionele scanning, Gemakkelijk te scannen;
- n hoog verenigbaarheid voor alle belangrijke 1D en 2D-symbolen;
- n CEen lees de barcode op het scherm en de kleur barcode;
- n 4mil uitstekend nauwkeurigheid scanning ;
- n Multi speciaal functie reeksTing ondersteund;
- n Multi interfaces optioneel;
- n Stand voor optie.

SPECIFICATIE:

parameters	
Resolutie	640 * 480 256gray niveaus
Werk modus	handmatige enkele scan, continu scannen
Standaard	2m kabel lijn
Lichtbron	zichtbaar rood licht 630nm + 10nm
data-interface	USB, USB COM (virtuele seriële poort)
Symbolieken: 1D	Korea Post, China Post, Trioptic, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, Code 128, Code 11, Matrix 2 van 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 van 5, Standard 2van 5, NEC 2 van 5, Code 39, Code 39 Volledige ASCII, Code 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 Databar (RSS)
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Maxicode, Aztec, Code, Data Martix Code, Hanxin Code, Codeblock F, Codeblock A

Reading diepte	Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7,5 mm): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
scanhoek	45 graden (level), 30 graden (verticaal)
alarm modus	buzzer gesproken berichten, LED-verlichting

fysische parameters

Specificatie	182 * 65 * 109mm (L * B * H)
Gewicht	195g (zonder beugel)
Kabel lijn standaard	meer dan 2m
Verschuiving materiaal:	ABS + PC brandvertragende materialen
DC voedingsspanning	+ 5V + 5%
Stand-by stroom	40mA

milieu-parameters

Werktemperatuur	-20 C ~ 60 C
Bewaar temperatuur	-30 C ~ 70 C
relatieve vochtigheid	0% ~ 95% (geen condensatie)
omgevingsverlichting	normaal binnen en buiten direct zonlicht
Package level	IP54 afdichting lucht stofdeeltjes weerstaan invasie
certificaat	door CE, FCC en RoHS-certificering

[OCBS-2009 China nieuw product infrarood 1D / 2D barcode-lezer scanner](#)

[china barcode scanner, infrarood barcode scanner, 1D / 2D barcode-lezer](#)



OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









product catalogus

n [thermische printer](#)

n [Barcode Printer](#)

n [Dot matrix printer](#)

n [Barcode scanner](#)

n [Betaalautomaat](#)

n [Magnetic Card Reader](#)

n [date terminal](#)

n [Kassa](#)

n [Customer Vertoning](#)

n [POS-monitor](#)

n [POS-toetsenbord](#)

n [geld teller](#)

n [elektronische Schaal](#)

n [thermisch papier](#)

bedrijfsinformatie

[OCOM Technologies Ltd.](#) is de belangrijkste leverancier en fabrikant van POS en Auto-ID-gerelateerde producten met TUV geverifieerd. OCOM is ten dienste van de Fortune 500-bedrijf, en hebben de top 1% -niveau

handel assurance guarantee door Alibaba.

OCOM's producten portfolio covers [thermische printer](#), [Barcode Printer](#), [Dot matrix printer](#), [Barcode scanner](#), [Betaalautomaat](#), [Magnetic Card Reader](#), [date terminal](#) En andere POS Peripherals producten ([Kassa](#), [Customer Vertoning](#), [POS-monitor](#), [POS-toetsenbord](#), [geld teller](#), [elektronische Schaal](#), [thermisch papier](#)), Die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurant, bank, loterij, transport, logistiek, en andere toepassingen. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

OCOM heeft als missie om de dwingende keuze voor onze partners en onze drie fundamentele overtuiging zijn "eerlijkheid, het streven naar excellentie, Win-win-samenwerking". Wij willen vestigen een stabiele en betrouwbare partnerships met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

Samen zijn we zoektocht naar de beste.