

## Witte 15.6 Inch Witte Capacitieve Touch Restaurant Pos Machine Pos-systemen

(M/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM G-serie pos geïntegreerde high-speed eermische printer binnenin, R & D-team neemt tijdstudie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar, in de mode uiterlijk en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door KLANten. Het is de beste keuze voor veel toepassingslocaties zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz...

### Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie:

Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie:

EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie:

Harde stuurprogramma Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel

Optioneel MSR- en VFD220-klantenWeergave aan zijkant gemonteerd op achteromslag

Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay

### Specificatie

Model	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	hele parelwitte machinebehuizing of parelwitte matchgrijze machinebehuizing	
<b>Display</b>		
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor	15,1-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>	
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6-inch display en 13,3-inch display W / of W / o aanraakfunctie, resolutie 1366 * 768 voor optie;	151inch scherm met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:	

<b>Prestatie</b>		
Windows J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of intel core I3/I5 4 <sup>th</sup> generatie CPU voor optie:
	Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII-sleuf, ondersteuning 1333 */1600 4 GB (standaard) 2 GB/8 GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;
	Besturingssysteem	Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Android RK3288	Moederbord	Rockchip-serie RK3288, quad core 1.8G, RK3399 voor optie;
	Systeemgeheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie;
	Opslagapparaat	aan boord 16GB EMMC, 32GB voor optie;
	Audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip
	WIFI & BT-module	Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1, tot Android 8.1
<b>Connectiviteit</b>		
Windows en Android (J1900 & RK3288)		aan / uit-knop * 1
		12V DC-ingang *1
		COM(RS232) * 1
		LAN: RJ-45*1
		USB *5
		MIC in 1 , Audio-uitgang*1
Ramen ( J1900)		LPT *1
		VGA (15-pins D-sub) * 1
		RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)
		PS/2 *1 voor muis en toetsenbord
Android (RK3288)		aan boord RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
		TF-kaartsleuf * 1
<b>Opties</b>		
80 mm thermische printer		direct thermisch printen
		Pringsnelheid van 150 mm/sec
		79,5- / 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm
		met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 100km
		USB-communicatie

58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 80 mm/sec
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
MSR	optionele kant MSR alleen voor 15.6inch
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Spreker	80hm/5W luidspreker binnen voor optie:
<b>pakket</b>	
Gewicht	Netto 6,5 kg, bruto 8,5 kg voor 15.6 dubbel scherm
Pakket met schuim binnen:	300*465*500mm
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslagvochtigheid	10%~90%
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input, DC12/5A output adapter voor W/o printer en W/58mm printer machine DC12V/7A output adapter alleen voor W/80mm printer machine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen voor optie
<b>Ander</b>	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

# All In One Touch Screen POS System

---



# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**

# Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV





# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2\*20 VFD




# Product Interface


## Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


## Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0\*4



USB 3.0\*1



MIC-IN




LIN-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)\*2



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

# Product Color



# Product Details





## OVER ONS:

OCOM is een toonaangevende One-stop POS en Auto-ID Related Products Supplier die is gekwalificeerd door Global Fortune 500 company. We hebben Top 1-niveau Trade Assurance-garantie.

OCOM Het productportfolio omvat thermische printers, streepjescodeprinters, DOT-matrixprinters, streepjescodescanners, gegevensverzamelaars, POS Machine en andere: POS



Randapparatuurproducten, die veel worden gebruikt voor de detailhandel, restaurants, banken, loterijen, transport, logistiek en andere toepassingen. We hebben ISO, CE, FCC, BIS en andere vereiste certificeringen.

Sinds de oprichting in juni 2007, OCOM hebben vastgehouden aan het kwaliteitssysteem van ISO9001: 2008. We richten ons op betrouwbare producten, kwaliteit en concurrerende prijs. We bedienen meer dan 2300 klanten in 159 landen, waarvan 50 de grootste distributeurs in hun gebied. Onze belangrijkste markten bevinden zich in Europa, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika en Afrika. De klantenlijst bevat beroemde Unilever, O2, Equicom...

OCOM"Het is de missie van onze partners om de overtuigende keuze te zijn voor onze partners, gebaseerd op onze drie basisovertuigingen "Gebaseerd op integriteit, streven naar uitmuntendheid, Win-win-samenwerking", we willen graag stabiele en betrouwbare partnerschappen aangaan met klanten over de hele wereld. OEM / ODM is welkom.

Samen zoeken we naar het beste.



# Certifications



Waarom kiest u voor ons?

- Toonaangevende One-stop leverancier voor POS aanverwante producten met een breed assortiment;
- Gekwalificeerd door Global Fortune 500-bedrijven;
- Tier 1-kanten, waaronder Unilever, O2, Star...
- 2600 klanten in 163 landen;
- Professioneel verkoopteam en snel reageren binnen 24 uur;
- Sterke R&D met 15 jaar OEM/ODM-ervaring;
- Efficiënte en flexibele productie zorgen voor een korte doorlooptijd;
- Betrouwbare kwaliteit met ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS, certificaten;
- Flexibele samenwerking zonder MOQ-bepanking, verschillende hoeveelheid verschillende prijs;
- Geen zorgen na verkoop met 121 maanden garantie en online technische ondersteuning;
- Genomineerd in "China Beste Werkgever"
- Geloof: "Gebaseerd op integriteit, streven naar uitmuntendheid, win-win-samenwerking" voor samenwerking op lange termijn.





## FAQ:

### 1. MOQ-beleid:

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

### 2. Voorbeeldbeschikbaarheid en beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de prijs van de monsters is hoger dan de massabestelling. Wanneer de massale bestelling is geplaatst, kunnen we u de kosten van de monsters retourneren of u meer stukproducten met de zendingen sturen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen via t/t, western union of paypal.

### 3. Garantie:

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die aan de tevredenheid van de klant zullen voldoen;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben de beste handelsgarantie op 1 niveau die uw geld en doorlooptijd 100% beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen een garantie van 24 maanden hebben;



Elk product binnen 30 dagen nadat de levering is mislukt, wordt beschouwd als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven prioriteit aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we enkele reserveonderdelen met verzending leveren voor snelle lokale reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

#### 4. Betalingsvoorwaarden

Voor massale bestelling kunt u ons betalen door T/T, LC, Western Union, Escrow of anderen te gebruiken. Over monsters bestellen, T/T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com.

#### 5. Verzending:

We accepteren allerlei soorten verzending, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk ophalen door klanten.

Neem contact met ons op, u krijgt meer dan u kunt zien!