

Windows / Android 15,6-inch Touch POS-terminal

(Modelnummer: POS -15T01-W / A)

Kenmerken:

- Stijlvol en eenvoudig ontwerp
- 15,6 inch 1366 * 768 resolutie ultradun scherm
- 360 graden schermrotatiehoek
- Ondersteuning voor Windows- of Android-systeem
- Capacitief touchscreen met tien punten
- Ondersteuning voor optioneel 15,6-inch of 11,6-inch secundair scherm
- MSR, klantendisplay voor optie
- Modulair ontwerp voor eenvoudige montage, demontage, vervanging en reparatie

Toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij
- Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Specificaties:

Model	POS -15T01-W / A (W voor Windows, A voor Android)
Hoofdbord ①	Quad core 1,99 GHz J1900N voor Windows-versie
Hoofdbord ②	Quad core 1.8GHz RK3288 voor Android-versie
Windows OS	Windows 7 Ultimate demo-versie zonder licentie
Android-besturingsstelsel	Android 6.0
Windows RAM	4 GB Standaard 2 GB 8 GB voor optie
Android RAM	4GB
Windows-geheugen	64 GB SSD-standaard, 128 GB voor optie
Android-geheugen	8GB eMMC, ondersteuning voor 32GB TF-kaart Expand
Scherm grootte	15,6 inch hoofdscherm
Secundair scherm	15,6 inch of 11,6 inch
Klantendisplay	VFD of LCD
Resolutie	1366 * 768
Touch screen	tien-punts capacitief touchscreen
Helderheid	350cd / m ²
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

J1900 I / O-poort	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-ingang * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1
RK3288 I / O-poort	USB * 5, RS232 * 2, DC-ingang * 1, RJ11 □Poort voor kassalade□ * 1 RJ45 (Ethernet-poort) * 1, audio-uitgang * 1, MIC * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-ingang, DC12 / 5A-uitgang



POS-15T01





POS-15T01





