

Android POS-terminal met thermische printer (M / N: POS -Z91)

1. Inleiding

Z91 Android zendtijd POS met printer machine, android 5.1 besturingssysteem, 5.5 inch scherm aanraking, super lange standby-batterij capaciteit is 5000mEENh, thermisch papier afdrucken, 5 miljoen pixels camera(keuze), 2 g / 3 g / 4 g /wi-fi, Bluetooth-communicatie, deze fijne afwerking en machine van topkwaliteit is de beste keuze in de markt.

3. technische specificatie

Besturingssysteem	Android 5.1
RAM	RAM:1GB FLASH:8GB
Uitgebreid opgeslagen	Micro SD-kaartinterface
Scherm weergeven	Touchscreen van 5,5 inch
Touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteuning van de elektronische handtekening
Resolutie weergave	1280 * 720
Printer	58 mm papierbreedte. 40 mm demper. Ingebouwde hoge snelheid thermische printer
Papier van de printer	Breedte: 58 mm Lengte van de papieren rol: 40 mm
SAM Slot	2 stuks
SIM-slot	1 stuk
NFC Contactloze kaartlezer	Ondersteunt ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica-kaart, in overeenstemming met de EMV / PBOC PAYPASS-specificatie.
USB-interface	Een Micro USB OTG, compatibel met USB2.0 HS-normen, een Mini USB seriële poort
Communicatie	4G-, 3G- en 2G-netwerk Wi-Fi-communicatie, ondersteuning van hotspots Bluetooth communicatie
GPS	Ondersteuning GPS en AGPS
Camera	8 megapixelcamera
Barcode scanner	Ondersteuning 1 d / 2 d scannen
SIM-kaartbanden	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
multimedia	Ondersteuning voor opname, spraakuitzending Ondersteuning video afspelen / opnemen
Wachtwoord toetsenbord	Ingebouwd wachtwoordtoetsenbord (virtueel) Ondersteuning van DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 en AES algoritme
Accu	Lithiumbatterij: 5000 mAh, 7,4 V
oplader	Input: 110 v tot 240 v AC / 50 ~ 60 hz Uitgang: 5 v DC / 2 A Algemene Micro USB-interface
Grootte	191mm x 80mm x 46mm
Optionele accessoires	Schrijf een stylus Basis, optionele standaard basis (alleen oplaadfunctie)



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91

