

alles in één 5,5 inch Android Receipt Printer POS Terminal (M / N: POS-Z90)

voorzien zijn van:

Besturingssysteem Android 5.1
5,0 inch scherm aanraking
Lange standby-batterijcapaciteit is 2800 mAh
58 mm thermische printer
5 megapixel camera
2G / 3G / 4G wifi, Bluetooth-communicatie,
Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductieve IC-kaartlezer en contact IC-kaartlezer
Overgegaan EMV L1 L2, PCI en PBOC bankbetalingscertificering

toepassing:

Apply chain supermarkt, restaurant, supermarkt, kledingwinkel, winkel, bakkerij, kassier, betaling, voer verkoop in om bedrijfsbeheerfuncties te besparen.

Technische specificatie:


Basis informatie	
besturingssysteem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Uitgebreide opslag	FLITS: 8 GB
Scherm	5,0 inch
touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteunende elektronica handtekening
accu	Lithiumbatterij 2800 mAh, 7,4 volt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
camera	5 megapixel camera
Pos itioning-functie	GPS AGPS WLAN voor Pos-itioning
printer	58 mm thermische printer diameter 30 mm papierrol
koppel	Micro USB
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Full-track magnetische kaartlezer Ondersteuning van ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol
IC-kaart lezen en schrijven	Ondersteuning van ISO7816-protocol
Contactloze kaartlezer	Ondersteuning van ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, felica Kaart, in lijn met EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart	Bank beveiligde betaling chipkaart
bewijzen	UnionPay-kaartacceptatieterminal netwerkdetectie EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering UnionPay intelligente beveiliging standaard verkooppuntterminal
Netwerkparameters	
Netwerktipe	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Netwerkspectrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Fysieke parameter	
grootte	191 mm × 80 mm × 46 mm
gewicht	650 gram
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C ~ 60 ° C
Bewaar temperatuur	-40 ° C ~ 80 ° C
vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





FAQ:

1. MOQ-beleid

Geen MOQ-beperving voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2. Sample Beschikbaarheid & Beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de prijs van de monsters is hoger dan de massa-bestelling. Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de kosten van de monsters retourneren of u meer stukproducten sturen met de zendingen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western union of paypal.

3. Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die aan de tevredenheid van klanten zal voldoen;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde fortune 500-bedrijf en we hebben de hoogste handelsgarantie van 1 niveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal gesproken ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen wel 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering mislukt, wordt beschouwd als ongeldige levering (DOA). DOA-producten geven voorrang aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we een aantal reserveonderdelen leveren met verzending voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor herbewerking en analyse.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa-orders kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn acceptabel. Escrow Service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com.

5. Verzending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of ophalen door klanten persoonlijk.